



Georg Arends

Wuppertal-Ronsdorf



1. Hilden - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
2. Mettmann - (Autobahn-Auffahrt) - Düsseldorf.
3. Velbert-Essen. 4. Langenberg-Essen.
5. Witten-Dortmund. 6. Hagen / Westfalen.
7. Halver-Meinerzhagen bzw. Lüdenscheid.
8. Berg. Born-Wermelskirchen bzw. Wipperfürth.
9. Autobahn Leverkusen — Wuppertal - Süd.
10. Opladen - Langenfeld (Autobahn - Auffahrt).

Die Autobahn ist inzwischen bis Wuppertal-Süd (= Ronsdorf) in Betrieb genommen, es fehlt jedoch noch eine direkte Abfahrt nach Ronsdorf. Benutzer verlassen die Bahn am besten schon bei der Abfahrt Remscheid, fahren in Richtung Stadt Remscheid und biegen nach ca. 3 Kilometer an der ersten großen Kreuzung **rechts** nach Wuppertal ab. In Ronsdorf folgt man der nach Wuppertal - Elberfeld gezeichneten **Umgehungsstraße** (nicht durch Ortsmitte Ronsdorf), um dann hinter den Kasernenbauten die Hauptstraße wieder zu erreichen (bei H. Wasserturm). Von dort, links haltend, kommt man nach untenstehender Skizze zur Gärtnerei.



H = Haltestellen der Straßenbahnen

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr

GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141 · Ruf 7 25 20
Bank: Deutsche Bank und Städt. Sparkasse, Wuppertal-Ronsdorf



Inhaltsverzeichnis

(Ausgabe 1958)

Umschlagbild: Gentiana septemfida

1888-1958

Sieben Jahrzehnte sind in diesem Jahre seit der Gründung unseres Unternehmens vergangen, eine Zeitspanne, die starke Aufwärtsentwicklungen, aber auch schwere Rückschläge brachte.

Im Jahre 1888 gegründet und aus kleinen Verhältnissen heraus entwickelt, erwarb sich der Betrieb im ersten Vierteljahrhundert seines Bestehens schon weltweite Bedeutung. Dann unterbrachen die Kriegsjahre 1914/1918 und die folgende Geldentwertung die bis dahin stete Entwicklung. Die Staudenkulturen wurden zugunsten des Gemüse- und Feldfruchtanbaues weitgehend reduziert.


Erst nach Stabilisierung der Verhältnisse konnte erneut an den Wiederausbau der Pflanzenanzuchten gedacht werden. In wenigen Jahren planvoller und intensiver Arbeit erreichte unser Unternehmen dann wieder seinen alten Umfang. Das 50-jährige Bestehen sah den Betrieb auf seinem Höhepunkt.


Ein Jahr später — 1939 — setzte mit Beginn des zweiten Weltkrieges eine Kette erneuter Rückschläge ein. Große Flächen mußten wieder zum Anbau von Gemüse und landwirtschaftlichen Erzeugnissen freigestellt werden, schwere Bombenabwürfe vernichteten die gesamten Gewächshausflächen und Teile des Freilandes, viele wertvolle Züchtungen gingen unwiederbringlich verloren. Ein Erlaß der Besatzungsbehörde verlangte später die völlige Einstellung des Zierpflanzenanbaues zugunsten der Ernährungswirtschaft. Nur wenige Hundert Quadratmeter verblieben uns als sogenanntem Erhaltungsbetrieb zur Pflege kleiner, wichtiger Sortimente.


Erst 1948, nach der Währungsreform, fielen alle einengenden Bestimmungen. Wir konnten wieder an den Ausbau unseres Betriebes gehen. Heute, nach 10 Jahren, sind die Spuren der Zerstörungen und Einschränkungen verschwunden. Wir haben aus wirtschaftlichen Gründen das vorhandene Gelände nicht wieder voll in Kultur genommen, aber die Flächen des eigentlichen Hauptbetriebs sind in Intensivstbewirtschaftung bis auf den letzten Quadratmeter genutzt, so daß die hohe Leistungsfähigkeit früherer Jahre wieder erreicht werden konnte.

Alle die Erfolge der zurückliegenden Jahre wären nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Hilfe der vielen, im Laufe der Zeit durch unseren Betrieb gegangenen Mitarbeiter. Ihnen gilt heute unserer besonderer Dank. Einen gleichen Dank möchten wir allen unseren Abnehmern aussprechen, die uns mit ihrem Vertrauen bedachten und mit ihren Aufträgen, gleich, ob groß oder klein, die Voraussetzungen für den Ausbau und die Erhaltung unseres Unternehmens brachten. Wir werden nach wie vor bestrebt sein, uns dieses Vertrauen zu erhalten und es weiter zu festigen. Möge die Zukunft Ihnen ungetrübte Freude an Ihrem Garten und seinen Pflanzen bringen und uns die Möglichkeit geben, unsere Verbindung weiterhin zu pflegen.

Georg Arends







Haupteingang zur Großgärtnerei Arends
mit Privat- und Geschäftshaus,

Werkswohnungen, Versand-, Lagerräume

Teilansicht aus den Staudenfeldern


Seit Gründung unserer Gärtnerei im Jahre 1888 befassen wir uns mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch unseren Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden, und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.


Unsere Gärtnerei liegt in etwa 350 m Höhe (stark 1000 Fuß) auf rauher, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig; sie bilden in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend ausreifen. Alpine und Polsterstauden werden überwiegend in Töpfen gezogen und mit festem Wurzelballen geliefert. Die unter diesen Verhältnissen kultivierten Pflanzen bieten beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.


Unser Pflanzensortiment ist umfangreich und erprobt. Neben eigenen Neuzüchtungen werden auch die Einführungen anderer Spezialisten des In- und Auslandes laufend mit aufgenommen; Voraussetzung dazu ist jedoch immer, daß sie sich in vorhergehenden Vergleichen bewähren. Die auf diese Weise ständig auf der Höhe gehaltene Pflanzenauswahl wird selbst den höchsten Ansprüchen genügen.

Ein besonderer Hinweis gilt unserer **betriebseigenen, 70-jährigen Erfahrung in Staudenzucht und Staudenpflege,** eine Erfahrung, wie sie in diesem Umfange andere Staudengärtnereien kaum noch aufweisen können. Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmateriales** zu angemessenem Preise geboten wird. Unser alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch unser **Firmenzeichen** betont, das unseren Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!







Gewächshausanlagen mit anschließenden Werkswohnungen, Versand- und Lagerräumen

Ausschnitt aus den Anzuchten von Alpinen und Polsterstauden

Teil der Unterglasflächen zur Staudenanzucht

Ein Pflanzenkatalog

kann kaum eine erschöpfende Beschreibung der darin angebotenen Gewächse bringen, vor allem dann nicht, wenn die Sortimente umfangreich sind; — er würde sonst zu einem dicken und kostspieligen Folianten werden.

Aufgabe eines solchen Kataloges ist vielmehr, aufzuzeigen, was jeweils in guten Pflanzen vorhanden ist und wie sich der Preis dafür stellt. Kurze Hinweise auf Blütenfarbe, Blütezeit, Höhe der Pflanzen und Angaben über Standort-Ansprüche werden in den meisten Fällen genügen müssen.

Der Gartenneuling wird anfangs vielleicht hilflos vor den langen Listen botanischer Namen stehen, aber schon eine geringe Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt und das Wissen um deutsche Pflanzennamen dürfte bald auch eine Brücke zu den botanischen Bezeichnungen schlagen. Ohne jegliche Vorkenntnisse dieser Art wird auch die längste Beschreibung keine fest umrissene Vorstellung einer Pflanze geben, es sei denn, man illustriert die Angaben durch gute Abbildungen.

Wer sich schneller mit Garten und Pflanzen vertraut machen will, kann zu guter Fachliteratur greifen, die uns in einschlägigen Werken und Gartenzeitschriften zur Verfügung steht. Der beste Weg jedoch dürfte sein, offenen Auges alles das zu erfassen, was sich uns an schönen Gärten und Pflanzen täglich zeigt.


Der Besuch von Gartenbauausstellungen und gut geführten Gärtnereien ist immer anzuraten. Vor allem aber sollte man, einmal auf Reisen, sich die Zeit gönnen, gärtnerisch interessante Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen. Man denke beispielsweise an die Pflanzenschätze in unseren botanischen Gärten, wie München-Nymphenburg, Berlin-Dahlem, Köln, Bonn usw., an die umfangreichen Anlagen in der Gruga-Essen, auf dem Killesberg-Stuttgart, der Mainau oder im Palmengarten zu Frankfurt. Die wichtigsten Sammlungen für den Staudenfreund dürften aber wohl im Berggarten zu Hannover und dem Staudensichtungsgarten in Weihenstephan bei München zu finden sein.

Auch den Blick über den Gartenzaun und das Gespräch mit einem Gartenfreund, den man gerade bei der Pflege seiner Lieblinge sieht, sollte man nicht scheuen. Überall findet man Anregungen. Das gilt nicht nur für den angehenden und planenden Gartenfreund, sondern in gleichem Maße für den schon erfahrenen Gartenliebhaber und Gärtner.

Zu den bei solchen Besichtigungen und Aussprachen gemachten Notizen mag auch der vorliegende Katalog als Ergänzung und Bezugsnachweis dienen.







Aus den Pflanzenanzuchten:

Kleinstauden auf Beeten

Astilbe arendsii, Prachtspieren

Alpine Pflanzen in Topfkultur

Winterharte Stauden

sind Blüten- und Blattgewächse, welche aus einem ausdauernden Wurzelstock alljährlich im Frühling ihre krautigen Triebe aufs neue entwickeln, die dann im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben; nur eine kleine Gruppe von Alpinen und Polsterstauden bleibt wintergrün.

Schon im März-April blühen die frühesten Arten und Sorten, weitere folgen im Flor, bringen eine farbfrohe Blütenpracht während der Spätfrühlings- und Sommermonate, die dann im Herbst mit dem leuchtend-warmen Farbspiel der Chrysanthemen und Astern verklingt.

Es läßt sich so eine dauernde Blütenfolge im Garten festhalten, abwechslungsreicher und vor allem auch auf die Dauer mit weniger Kosten verbunden, als die alljährlich notwendige Neubepflanzung mit Einjahrsblumen.

Die Mehrzahl der Stauden kann jahrelang auf ihrem Platz stehen bleiben, wenn der Boden zwischen den Pflanzen locker gehalten und alljährlich etwas Dünger (am besten Torfdünger) leicht in die obere Erdschicht eingehackt wird. Williges und üppiges Blühen wird diesen geringen Arbeitsaufwand lohnen.

Wenn bei besonders starkwachsenden Arten die Blühwilligkeit nach längeren Jahren nachläßt, ist es zweckmäßig, die Pflanzen herauszunehmen, durchzuteilen und nach Einbringen nahrhafter Erde wieder in der ursprünglich verwandten Stückzahl neu zu pflanzen. Eine solche Verjüngung kann notwendig werden, wenn die Pflanzen im Laufe der Jahre innerhalb des groß gewordenen Wurzelballens nicht mehr genügend Nahrung finden.

Um eine gute Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen Stauden größere Tuffs anzupflanzen, die dann als solche wuchtiger wirken.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen von Stauden ist im Herbst ab Anfang September; im Frühjahr, je nach Witterung, ab Anfang März bis gegen Anfang Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die großenteils in Töpfen angezogen werden oder aber festen Faserwurzelballen haben, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.

Einem Versand auch auf größere Entfernungen stehen keine Bedenken entgegen. Die Verpackung wird sorgfältig und zweckentsprechend ausgeführt, und die Pflanzen treffen in bestem Zustande ein, wie immer wieder in zahlreichen Anerkennungen bestätigt wird.







Aus den Schauanlagen:
Astilbe arendsii, Prachtspieren
Iris germanica, Schwertlilie
Delphinium cultorum, Rittersporn

Staudenzusammenstellungen

nach unserer Wahl

In manchen Fällen wird es zweckmäßig sein, uns die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

Boden: lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

Lage: sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitten wir dieses anzugeben.

Wir treffen auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist. Für diese **Sortimente** berechnen wir folgende

Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 25—30 Sorten:
(Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes)

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden . . DM 50.—
2. Bestbewährte Zusammenstellung von Alpinen und Polsterpflanzen . . . . DM 65.—
3. Schnitt- und Schmuckstauden, bewährte Zusammenstellung . . . . DM 80.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten Jahre . . . . DM 100.—

Pflanzenbedarf.

Für **einen Quadratmeter** Pflanzfläche werden annähernd folgende Pflanzenmengen benötigt:

Stärker wachsende Stauden	3— 4 Stück
Mittelstark wachsende Stauden	5— 6 Stück
Schwächer wachsende Stauden	8—10 Stück
Alpine und Polsterpflanzen, je nach Wuchseigenschaften	8—20 Stück

Die **Ausarbeitung von Bepflanzungs-Plänen** oder die **Durchführung von Pflanzarbeiten** kann von uns **nicht übernommen** werden, da wir darauf nicht eingestellt sind. Wir weisen Ihnen auf Wunsch aber zuverlässige Gartengestalter oder Landschaftsgärtner nach, soweit uns solche in Ihrer Gegend bekannt sind.

Wir sind Mitglied der Sondergruppe „Stauden" im Zentralverband des deutschen Obst-, Gemüse- und Gartenbaues und berechtigt zur Führung des Gütezeichens

„Deutsche Qualitätsstauden".







Aus den Schauanlagen:

Vorgarten mit Heide- und Moorbeetpflanzen

Polsterstauden im Heidegarten

Unterpflanzg mit Asperula, Convallaria, Epimedium usw.

Eigene Neuzüchtungen für 1958

(G.A.) = eigene Züchtung

Die von uns angebotenen **eigenen Züchtungen** haben lange Beobachtungen und Vergleiche hinter sich. Sie stellen etwas **völlig Neues** oder aber **auffällige Verbesserungen** schon vorhandener Sorten dar.

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉			
arendsii Intermezzo (G.A.) Zur Gruppe der spätblühenden Sorten gehörend, von gedrungenem Wuchs und dichten, lachsrosafarbenen Rispen. Ergänzung der bewährten Züchtungen Serenade und Finale. . . .	40-50	8-9	1.50
Chrysanthemum — Margerite - ○			
arcticum Schwefelglanz (G.A.) Hellgelbe Margeriten-Blumen über sattgrünem, dekorativen Laubbusch. Wertvoll durch große Winterhärte und späte Blütezeit.	40-50	10-11	1.50

Eigene Züchtungen

aus den Einführungsjahren 1948-1957

(G.A.) = Eigene Züchtungen

Einige der hier aufgeführten eigenen Züchtungen sind in diesem Jahre nicht verfügbar, da die Nachzuchten davon nicht genügend stark wurden. Wir haben diese Pflanzen trotzdem mit genannt, um Ihnen den normalen Umfang unseres Sortimentes zu zeigen, geben aber dabei keine Preise an.

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂			
arendsii (G.A.) Aus einer Kreuzung von Aconitum wilsonii mit A. fischeri entstanden, vereinigt diese Neuheit die besten Eigenschaften der Ausgangsarten. Leuchtend dunkelblaue Blüten stehen auf straffen, hohen Stielen.	80-100	9-10	1.50
Aster — Astern - ✂ ♉			
alpinus Ideal (G.A.) Eine der wüchsigsten Alpenastern, mit großen, lavendelblauen Blumen.	20-25	5-6	—
nov. belg. Schneekuppe (G.A.) Kräftig wachsend, gesund, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten.	120-150	9-10	0.80
Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉			
arendsii Cattleya (G.A.) Starkwachsende Neuzüchtung, mit dichten, cattleyenfarbigen Blütenrispen.	100-120	8	1.20
arendsii Finale (G.A.) Einkreuzung bewährter Sorten mit der spätblühenden, niedrigen Astilbe chinensis pumila ergaben diese Neuheit, die den Flor der Gartenastilben um einige Wochen verlängert. Frischrosafarbene, dichte, über dem Laubbusch ansetzende fedrige Rispen.	50	8-9	1.20
arendsii Glut (G.A.) Dunkellaubiger Abkömmling der Sorte Feuer, von noch intensiverer, leuchtendroter Blütenfarbe. . .	80-100	8	1.20
arendsii Serenade (G.A.) Aus gleicher Herkunft wie die Züchtung „Finale" (1953) unterscheidet sie sich von dieser durch noch niedrigeren Wuchs und dunklere, erikafarbene Blüten.	40	8-9	1.20

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Aus den Schau-Anlagen:

Kleingehölze, Immergrüne, Eriken

Polsterstauden im Felsgarten

Teichpartie mit Wasser- und Sumpfpflanzen

Astilbe, Fortsetzung

	Höhe	Blüte-Monat	DM
arendsii Spinell (G.A.) Kräftig wachsende Hybride, aus Einkreuzungen mit A. thunbergii stammend, mit lockeren, breitbuschigen roten Rispen.	100	7-8	1.20
japonica hybr. Mainz (G.A.) Verbesserung der Züchtung „Emden", von kräftig lilarosa Farbe und gedrungenem Wuchs. Wertvoll auch für die Treiberei.	50-60	6-7	1.—
simplicifolia hybr. Bronce Eleganz (G.A.) Blätter im Austrieb broncefarben, später dunkelbroncegrün. Elegant überhängende, lockere Blütenrispen von dunkelrosa Farbe.	40	8	1.20
simplicifolia hybr. praecox alba (G.A.) Weißblühendes Gegenstück zu der altbewährten, rosafarbigen Sorte Praecox. Treibfähig. .	40-50	8	1.—
thunbergii hybr. Straußenfeder (G.A.) Eine typische A. thunbergii, mit überhängenden, breitverzweigten Rispen in kräftig lachsrosa Farbe.	80-100	8	1.20

Aubrieta — Blaukissen - ○

	Höhe	Blüte-Monat	DM
delt. hybr. Eos (G.A.) Diese Züchtung bildet besonders feste, dichte Polster mit großen, zart rosa Blüten.	10	4-5	0.80 T
delt. hybr. Rosenteppich (G.A.) Wüchsige, reichblühende Züchtung mit auffallend karminrosa Blüten.	10	4-5	0.70 T

Azalea — Zwergazalee - ○ ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM
multiflora (G.A.) Ein hier entstandener Sämling unbekannter Herkunft. Schon kleinste Pflanzen dieser niedrigbreitwachsenden, winterharten Varietät bringen eine überreiche Fülle von lila-rosa Blüten. Erreichbare Höhe.	20-30	5	3.-/6.-

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM
hybr. Abendglut (G.A.) niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub.	20-30	4-5	1.50
hybr. Morgenröte (G.A.) starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst.	20-30	4-5	—
hybr. Silberlicht (G.A.) kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein.	40	4-5	1.50

Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM
poscharskyana hybr. Stella (G.A.) Ein besonders guter Typ aus der Kreuzung der starkwachsenden C. poscharskyana mit der dunkellilafarbenen C. garganica Mrs. Payne. Große, sternförmige, dunkellila Blüten. .	15	6-9	0.90 T

Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂

koreanum. Die nachstehend genannten Züchtungen sind hier in jahrelanger Beobachtung erprobt; sie sind besonders widerstandsfähig.

	Höhe	Blüte-Monat	DM
- **Citrus (G.A.)** zitronengelb, halbgefüllt,	70-80	9-10	0.80 T
- **Goldbronce (G.A.)** broncefarbig, halbgf.	70-80	9-10	0.80 T
- **Sioux (G.A.)** rotbraun, einfach, . .	50-60	9-10	0.80 T

Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

	Höhe	Blüte-Monat	DM
maximum Gruppenkönig (G.A.) kräftig wachsende, überaus reichblühende, straffe Gruppensorte, mit großen, in der Form an einfache Zinnien erinnernde weiße Blüten.	70-80	7-8	—

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Eigene Züchtungen:


Astilbe arendsii (G.A.) Prachtspieren in versch. Formen
Campanula poscharskyana Stella (G.A.) Einzelblüten
Phlox subulata Rotraut (G.A.) Polsterphlox


○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂			
hybr. Violetta (G.A.) feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal.	80	7	1.—
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉			
alpinum Amethyst (G.A.) feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe.	80-100	7-8	—
alpinum Opal (G.A.) im Wuchs gleich der Sorte Amethyst, jedoch von silbrig-lila Blütenfarbe.	80-100	7-8	1.20
Phlox — Flammenblume - ○			
paniculata Gnom (G.A.) Auffallend niedrige wüchsige und gesunde Sorte mit kräftig rosafarbenen Blüten.	50	7-8	1.—
Phlox — Polsterphlox - ○			
subulata Rotraut (G.A.) reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten.	10-15	5	0.80 T
Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑			
helenae Blütenkissen (G.A.) neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein.	10	3-4	0.80
Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◑			
impeditum hybridum (G.A.) Diese neue Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit des Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe des Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbepflanzung. Erreichbare Höhe	40-50	5	—
radistrotum (G.A.) Hybride von Rh. radicans und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten.	15-20	5	3.-/6.-
Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑			
caesp. hybr. Purpurteppich (G.A.) Die wüchsigste und widerstandfähigste der farbigen moosartigen Steinbrechsorten, hellkarminrot.	15	4-5	0.60
Sedum — Fetthenne - ○ ♉			
telephium Herbstfreude (G.A.) Aus Kreuzungen von Sedum telephium mit Sedum spectabile stammend, zeichnet sich diese Hybride durch den gedrungenen, nicht auseinanderfallenden Wuchs und die großen, gewölbten, bräunlichroten Blütenstände aus.	30-40	9	1.—
Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉			
hybr. Alabaster (G.A.) Spätblühende Züchtung mit rahmweißen, kugeligen Blüten.	50-60	5-6	1.20

Neuheiten anderer Züchter und Neueinführungen sind in den nachfolgenden alphabetischen Zusammenstellungen mit aufgeführt.

T = Pflanzen mit Topfballen







Eigene Züchtungen:

Erigeron hybr. Violetta (G.A.) Feinstrahl
Eryngïum alpinum hybr., Opal (G.A.) Alpendistel
Sedum telephium Herbstfreude (G.A.) Fetthenne

Schmuck- und Schnittstauden


Wir legen Wert darauf, nur **das wirklich Beste** anzubieten und damit dem Käufer die Wahl zu erleichtern. Gerade bei den Hauptgruppen, wie Astern, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox usw. wachsen die Sortimente lawinenhaft an, und oft unterscheiden sich die von den vielen Züchtern der verschiedenen Länder herausgebrachten Sorten fast nur durch ihren Namen und den Preis. Überlassen Sie uns die Sortenauswahl, wo Sie im Zweifel sind!

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Achillea — Schafgarbe - ○ ✂				
filipendulina Parker's var., goldgelb, . .	100-120	7-8	0.80	
millefolium Cerise Queen, kirschrot . .	40-50	6-8	0.70	
ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß, gefüllt, .	60-70	7-8	0.70	
Aconitum — Eisenhut - ○ ◑ ✂				
arendsii, Beschreibung Seite 12			1.50	
lycoctonum pyrenaicum, hellgelb, . . .	120-150	7-8	1.—	
napellus Spark's var., dunkelviolett, . .	120-150	7-8	0.80	
paniculatum, blauviolett, ...	120-150	7-8	0.80	
Actaea — Christophskraut - ◑				
alba, weiß; weiße, rotgestielte Beeren, .	60-80	6	1.20	
spicata rubra, weiß, rote Beeren, . . .	60-70	6	1.50	
Alchemilla — Frauenmantel - ◑ ✂				
acutiloba, grünlich-gelb, ...	20-30	6-7	0.80	
Althaea — Stockrose - ○				
ficifolia, rosa und rote Farben, . . .	150-200	7-8	0.70	T
Anchusa myosotidiflora siehe **Brunnera**				
Anemone — Herbstanemone - ○ ◑				
japonica Alice, dunkelrosa, ...	50-60	9-10	1.—	T
- **Honorine Jobert**, weiß, ...	60-80	9-10	1.—	T
- **hupehensis praecox (G.A.)**, rosa, . .	40-50	8-9	1.—	T
- - **Septembercharme**, dunkelrosa, . .	70-80	8-9	1.—	T
- **Königin Charlotte**, silbrig-rosa, . . .	70-80	9-10	1.—	T
- **Profusion**, hell-weinrot, ...	50-60	9-10	1.—	T
Aquilegia — Akelei - ○ ◑ ✂ ♉				
coerulea hybr., reiches Farbenspiel, . .	60-70	6	0.70	
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte,	50-60	6	0.80	
helenae, (G.A.), blau, weiße Mitte, . .	40-50	5-6	0.80	
Aruncus — Geißbart - ○ ◑ ●				
silvester, weiß, ...	120-180	5-6	1.—	
Asparagus — Zierspargel - ○ ✂				
pseudoscaber, feinlaubig, ...	80-100		1.50	
Aster — verschiedene Astergruppen - ○ ✂ ♉				
acris nanus, hellblau, ...	40-50	8-9	0.80	
amellus, Bergaster				
- **Gnom**, dunkelviolett, ...	40	9-10	1.—	
- **Hermann Löns**, hellblau, ...	60	8-9	1.—	
- **Lady Hindlip**, purpurrosa, ...	60-70	9	1.50	
- **Moerheim Gem**, dunkelviolett, . . .	60-70	8-9	1.50	
- **Regina**, reinrosa, ...	60-70	8-9	1.—	
- **Rud. Goethe, (G.A.)**, lavendelblau, . .	60-70	8-9	1.—	
- **Sonia**, purpurrosa, ...	60-70	9-10	1.—	
- **Sternkugel**, hellblau, ...	40	9-10	0.90	
cordifolius Ideal, lila, kleinblumig, . .	100-120	9-10	0.80	
dumosus, Zwergherbstaster				
- **Audry**, lavendelblau, ...	30-40	9-10	0.70	
- **Blue Baby**, reinblau, ...	30	9-10	0.70	
- **Countess of Dudley**, dunkelrosa, . .	30-40	9-10	0.70	
- **Diana**, hellrosa, ...	30	9-10	0.70	
- **Lilac Time**, lila, ...	40-50	9-10	0.70	
- **Margaret Rose**, dunkelrosa, ...	30-40	9-10	1.—	
- **Oktoberschneekuppe**, weiß, ...	40	9-10	0.70	
- **Prof. Kippenberg**, leuchtend blau, . .	30-40	9-10	0.80	
ericoides Herbstmyrte, weiß, kleinblumig, .	80-100	9-10	0.80	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Anemone japonica, Herbstanemone
Aster dumosus, Zwergherbstaster
Cimicifuga jap. acerina, Silberkerze

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

Aster, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM
novae angliae, Rauhblattaster			
- **Barr's Pink,** leuchtend rosa, . . .	150-180	9-10	0.80
- **Harrington Pink,** lachsrosa, ...	150-180	9-10	1.—
- **Andenken an P. Gerber,** karminrot, .	150	9-10	1.20
- **Septemberrubin,** rubinrot, ...	150	9-10	1.—
- **Treasure,** dunkellila, ...	150-180	9-10	0.80
novi belgii, Glattblattaster			
- **Beechwood Challenger,** karminrot, . .	80-100	9-10	0.80
- **Col. Durham,** violettblau, ...	100	9-10	0.80
- **Ernest Ballard,** purpurrosa, ...	100-120	9-10	1.50
- **Eventide,** tiefviolett, ...	100-120	9-10	1.—
- **Maid of Athens,** rosa, ...	100-150	9-10	0.80
- **Marie Ballard,** lichtblau, ...	100-120	9-10	1.50
- **October Dawn,** reinblau, ...	80-100	9-10	0.90
- **Pink Nymph,** dunkelrosa, ...	120-150	9-10	0.80
- **Rachel Ballard,** lilarosa, ...	80-100	9-10	0.80
- **Royal Blue,** dunkelblau, ...	100-120	9-10	0.80
- **Schneekuppe (G.A.)** Beschreibung Seite 12			0.80
- **Sunset,** leuchtend rosa, ...	120	9-10	0.80
- **The Sexton,** dunkel lavendelblau, . .	80-100	9-10	1.—
- **Winston Churchill,** leuchtendrot, . .	80-100	9-10	1.20
robinsonii, hellblau, ...	50-60	7-9	1.—
subcoeruleus Apollon, dunkellila, ...	30-40	6	0.70
- **Wartburgstern,** dunkellila, ...	50	6	0.80

Astilbe — Prachtspiere - ◑ ♉

	Höhe	Blüte-Monat	DM
arendsii Amethyst, (G.A.), ◑ purpurlila, . .	80-100	7	1.—
- **Anita Pfeifer, (G.A.),** lachsrosa, . . .	70-80	7-8	1.—
- **Bergkristall, (G.A.),** weiß, ...	80-100	8	1.—
- **Brautschleier (G.A.)** schneeweiß, überhgd.,	60-70	7	1.—
- **Cattleya (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20
- **Diamant, (G.A.),** reinweiß, ...	80-90	7	1.—
- **Else Schluck, (G.A.),** leuchtendrot, . .	50-60	8	1.—
- **Fanal, (G.A.),** granatrot, dunkellaubig, .	60-80	7	1.—
- **Feuer, (G.A.),** lachsrot, ...	80-100	8	1.—
- **Finale (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20
- **Gloria, (G.A.),** lilarosa, ...	50-60	7-8	1.—
- **Glut (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20
- **Grete Püngel (G.A.),** hellrosa, . . .	60-80	7	
- **Hyazinth, (G.A.),** lilarosa	80-100	7-8	1.—
- **Intermezzo (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.50
- **Lilli Goos, (G.A.),** lachskarmin, . . .	70-80	7-8	1.—
- **Serenade (G.A.)** Beschreibung Seite 12			1.20
- **Spinell (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.20
- **Tamarix,** rosa, ...	80-100	7-8	1.—
- **Walküre, (G.A.),** hellrosa, ...	80-100	8	1.—
- **Weiße Gloria, (G.A.),** weiß, ...	50-60	7-8	1.—
japonica hybr. Bremen, (G.A.), dunkelrosa	50-60	7	1.—
- **Deutschland, (G.A.),** weiß, ...	50-60	6-7	1.—
- **Europa, (G.A.),** hellrosa, ...	50-60	6-7	1.—
- **Koblenz, (G.A.),** dunkel-lachskarmin, .	40-50	7	1.—
- **Mainz (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.—
- **Montgomery,** leuchtendrot, ...	50-60	7	1.20
- **Möve, (G.A.),** karminrosa, ...	50-60	6-7	1.—
simplicifol. hybr. alba (G.A.) weiß, rosa Hauch,	40-50	8	0.90
- **atrorosea, (G.A.),** dunkelrosa, . . .	40-50	8	0.90
- **Bronce Eleganz (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.20
- **delicata, (G.A.),** hellrosa, ...	40-60	8	0.90
- **elegans, (G.A.),** leuchtend rosa, . . .	40	8	0.90
- **praecox, (G.A.),** lachsrosa, ...	40-50	7	0.90
- **praecox alba (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.—
- **rosea, (G.A.),** frischrosa, ...	40-50	8	0.90
taquettii superba, (G.A.), purpurrosa, . .	80-100	7-8	1.—
thunbergii hybr. moerheimii, weiß, überhgd.	100-120	7-8	1.—
- **hybr. Prof. v. d. Wielen,** weiß, überhgd.	120-150	7-8	1.—
- **hybr. Straußenfeder (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.20

Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◑

	Höhe	Blüte-Monat	DM
delavayi, dunkelrosa, ...	30-40	4-5	1.—
hybrida, hell-dunkelrosa gemischt, . . .	30-40	4-5	0.90
- **Abendglut, (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.50
- **Silberlicht, (G.A.)** Beschreibung Seite 14			1.50
pacifica, rosa, ...	20-30	4-5	0.90

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Chrysanthemum maximum, Gartenmargerite
Euphorbia polychroma, Wolfsmilch
Hosta fortunei robusta, Herzlilie

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Brunnera — Kaukasus-Vergißmeinnicht - ○ ◑				
macrophylla (Anchusa myosotidiflora) blau,	40-50	4-5	0.80	
Buphthalmum — Goldmargerite - ○ ✂ ♉				
salicifolium, goldgelb, ...	50-70	6-7	0.70	
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑				
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, ...	15-20	4-5	1.—	
- monstrosa plena, goldgelb gefüllt, starkwachsend .	20-30	5	1.—	
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ✂ ♉				
glomerata dahurica, dunkelviolett, . . .	50-60	6-7	0.80	
latifolia macrantha, blauviolett, ...	100-120	6-7	0.90	
- - alba, weiß, ...	100-120	6-7	0.90	
persicifolia alba grdfl., weiß, ...	80-100	7	0.80	
- coerulea grdfl., blau, ...	80-100	7	0.80	
van houttei, violett, ...	50	6-7	0.90	
Centaurea — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♉				
dealbata steenbergii, purpurrot, ...	70-80	5-6	0.90	
macrocephala, gelb, ...	100-120	7-8	1.—	
montana grandiflora, tiefblau, ...	40-50	5-6	0.70	
Centranthus siehe **Kentranthus**				
Chelone — Schildblume - ○ ✂				
obliqua, dunkelrosa, ...	70-80	8-9	0.80	
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme - ○ ✂				
azaleanum King Cushion, broncegelb, gefüllt,	30-40	7-9	0.80	T
indicum, mittelgroßblumige:				
- Anneliese Kock, weiß, ...	80-100	9-10	0.80	T
- Hansa, rosa, ...	80-100	9-10	0.80	T
- Lübeck, bronce, ...	80-100	9-10	0.80	T
- Schleswig-Holstein, gelb, ...	80-100	9-10	0.80	T
- Schöne von Mori, lachsbronce, . . .	80-100	9-10	0.80	T
- Sommerpurpur, purpurrot, ...	70-80	9	0.80	T
indicum, Pomponsorten:				
- Altgold, broncegelb, ...	40-50	8-9	0.80	T
- Anastasia, dunkelrosa, ...	40-50	8-9	0.80	T
- Herbstbrokat, rotbraun, ...	40-50	8-9	0.80	T
koreanum Citrus (G.A.) Beschreibung Seite 14			0.80	T
- Fellbacher Wein, weinrot, ...	60-70	9-10	0.80	T
- Goldbronce (G.A.) Beschreibung Seite 14			0.80	T
- Hebe, reinrosa, einfach, ...	70-80	9-10	0.80	T
- King Midas, broncegelb, gefüllt, . . .	80-100	9-10	0.80	T
- Mandarine, orangefarben, ...	80-90	9-10	0.80	T
- Sequoia, hellbronce, gefüllt, ...	80-100	9-10	0.80	T
- Sioux (G.A.) Beschreibung Seite 14			0.80	T
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, . .	70-80	9-10	0.80	T
- Duchess of Edinburgh, samtigrot, . . .	70-80	9	1.—	T
- Paul Boissier, bronce-orange, ...	70-80	9-10	0.80	T
- Prinzess Margaret, lachsrot, ...	70-80	9-10	0.80	T
Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂				
arcticum, weiß, ...	30-40	10	0.80	T
- Schwefelglanz (G.A.) Beschreibung Seite 12			1.50	
maximum Etoile d'Anvers, weiß, ...	60-70	7-8	0.80	
- Everest, weiß, großblumig, ...	60-80	6	1.—	
- Maistern, weiß, ...	50-60	5-6	0.80	
- Wirral Pride, weiß, gefüllte Mitte, . .	70-80	7-8	1.20	
- Wirral Supreme, weiß, gefüllt, . . .	70-80	7-8	1.20	
- hybridum, großblumige aus Samen, weiß,	70-80	7-8	0.70	
serotinum (uliginosum) weiß, ...	150-180	9-10	0.80	
Chrysanthemum roseum hybr. (Pyrethrum) - ○ ✂				
- Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl., .	60-80	5-6	1.—	
- James Kelway, samtigkarmin, ...	50-60	6	1.—	
Chrysogonum — Goldstern - ○ ◑				
virginicum, goldgelb, ...	25-30	7-9	0.80	
Cimicifuga — Silberkerze - ◑				
japonica acerina, weiß, ...	80-100	10	1.20	
cordifolia, rahmweiß, ...	80-100	8-9	1.20	
dahurica, weiß, ...	150-200	8	1.50	

T = Pflanzen mit Topfballen







Helenium hybridum, Sonnenbraut
Iris laevigata, japanische Schwertlilie
Helleborus niger, Christrose

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Cimicifuga, Fortsetzung			
racemosa, weiß, ...	150-180	7-8	1.20
ramosa, weiß, ...	160-200	8-9	1.50
simplex, weiß, ...	100-120	10	1.20
- **Weiße Perle,** weiß, ...	120-150	10	1.20
Convallaria — Maiblume - ○ ◑ ✂			
majalis, weiß, ... 10 Keime	20	5	0.80
Coreopsis — Mädchenauge - ○ ✂			
grandiflora Badengold, goldgelb, ...	80-100	7-9	0.80
verticillata grandiflora, gelb, ...	50-60	7-9	0.80
Delphinium — Rittersporn - ○ ✂			
belladonna Blaue Grotte, enzianblau, . .	80-100	7-8	0.90
- **Capri,** himmelblau, ...	120-150	7-8	1.20
- **Lamartine,** dunkelblau, ...	100-120	7-8	1.20
- **Tankred,** leuchtendblau, ...	100-120	7-8	1.20
cultorum Berghimmel, hellblau, weiß geaugt,	150-200	7	2.—
- **Cambria,** lilarosa, ...	150-180	7-8	2.—
- **Enzianherold,** hellenzianblau, weiße Mitte,	150-180	7-8	2.—
- **Finsteraarhorn,** dunkel enzianblau, . .	150-180	7-8	3.—
- **Gletscherwasser,** lichtblau, weiße Mitte,	160-200	7-8	1.50
- **Gute Nacht,** violettblau, weiß geaugt, .	150-180	7-8	1.50
- **Havelland,** kornblumenbl., lilarosa Mitte,	150-180	7-8	1.50
- **Schildknappe,** enzianblau, weiß geaugt,	150-180	7-8	2.—
- **Tropennacht,** enzianblau, weiße Mitte, .	150-180	7-8	2.—
- **Dunkelblau** aus Samen, ...	150-180	7-8	1.20
- **Hellblau** aus Samen, ...	150-180	7-8	1.20
- **Pacific-Hybride King Arthur,** violettblau, weiße Mitte, großblumig, variiert, . .	180-200	7-8	1.50
- **Pacific-Hybride „Weiße Riesen",** weiß, großblumig, .	150-200	7-8	1.50
- **Pacific-Hybriden-Mischung,** großblumige, amerikanische Sämlingstypen,	150-200	7-8	1.20
Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ○ ◑			
spectabilis, rosa, ...	50-60	5-6	1.—
Dictamnus — Diptam - ○			
fraxinella, rosa, geadert, ...	50-70	5-6	1.50
- **albus,** weiß, ...	50-70	5-6	1.50
Digitalis — Fingerhut - ○ ◑			
purpurea, purpurrosa, ...	120-150	6-7	0.60
- **gloxiniaeflora,** rosa bis rot, gemischt, .	120-150	6-7	0.70
Doronicum — Gemswurz - ○ ◑ ✂			
carpetanum, goldgelb, ...	60-80	6	0.80
caucasicum, gelb, ...	40	4	0.70
plantagineum excelsum, goldgelb, . . .	60-80	5-6	0.70
Echinops — Kugeldistel - ○ ✂ ♉			
humilis, dunkel stahlblau, ...	120-150	8-9	0.80
Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂ ♉			
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, . . .	60-70	7	0.80
- **Foersters Liebling,** rosa-rot, ...	50-60	6-7	2.—
- **Violetta (G.A.)** Beschreibung Seite 16			1.—
- **Wuppertal, (G.A.),** dunkellila, . . .	60-80	6-7	0.80
Eriophyllum — Wollblatt - ○			
lanatum, orangegelb, ...	30-40	6-7	0.70 T
Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♉			
- **alpinum (G.A.)** Beschreibung Seite 16			1.20
hybr. Violetta (G.A.), violettblau, . . .	70-90	6-7	1.20
hybr. robustum, (G.A.), stahlblau, . . .	70-80	6-7	1.—
planum nanum, blau, ...	80-100	7-8	0.80
Euphorbia — Wolfsmilch - ○			
polychroma, gelb, ...	40-50	5-6	0.90
Filipendula — Spierstaude - ○ ◑			
hexapetala fl. pl., weiß, gefüllt, ...	40-50	6-7	0.90
palmata, karminrot, ...	60-70	7	1.20
rubra venusta magnifica, rosenrot . . .	150	7-8	1.—
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, . . .	80-100	7	0.80

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Hemerocallis hybrida, Taglilie
Tradescantia virginica, Dreimasterblume
Iris germanica, Schwertlilien

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Gaillardia — Kokardenblume - ○ ✂ ♉				
hybr. Bremen, gelb mit rot, aus Samen,	50-70	6-9	0.60	T
- **Burgunder,** weinrot, aus Samen,	50-70	6-9	0.60	T
- **Sonnengold,** warmrot mit gelb,	50-70	7-9	1.—	T
- **Sternkissen,** gelb mit rot,	30	6-9	0.70	T
Gentiana — Schlangenwurz-Enzian - ○ ◑				
asclepiadea,	50-60	7-8	1.50	T
Geranium — Storchschnabel - ○ ◑				
endressii, reinrosa,	40-60	6-7	0.80	
hybr. Johnson's Var., leuchtend blau,	40-50	6-7	1.—	
ibericum platypetalum, blauviolett,	60-80	6-7	0.80	
Geum — Nelkenwurz - ○ ◑				
borisii hort., dunkelorange, remontiert,	30-40	5-6	0.80	
hybr. Prinses Juliana, orange,	50-60	6-7	1.—	
- **Rubin, (G.A.),** dunkelrot,	40-50	6-7	1.—	
Gillenia — Gillenie - ○ ◑				
trifoliata, weiß,	50-70	6-7	1.50	
Gypsophila — Schleierkraut - ○ ✂				
paniculata ehrlei (Bristol Fairy), großblumig, weiß, gefüllt,	80-100	7-8	1.20	
- **Flamingo,** zartrosa, gefüllt,	80-100	7-8	2.—	
Helenium — Sonnenbraut - ○ ✂ ♉				
autumnale Gartensonne, goldgelb, dunkle Mitte	150-180	8-9	0.80	
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf,	40-50	7-8	0.80	
hybr. Altgold, broncegelb,	120-150	8-9	1.—	
- **Baudir. Linne,** goldlackbraun,	100	8-9	1.20	
- **Crimson Beauty,** braunrot,	60-80	7-8	0.80	
- **Flammenrad,** orangerot, orange- rot,	120-150	8-9	1.50	
- **Goldene Jugend,** goldgelb,	80-100	7-8	0.80	
- **Kanaria,** kanariengelb,	120-150	8-9	1.—	
- **Karneol,** broncefarben,	100-120	8-9	1.20	
- **Kupfersprudel,** kupferfarben,	120-150	8-9	1.—	
- **Moerheim Beauty,** mahagoni-rot,	60-80	7-8	0.80	
- **Waltraut,** goldbraun, gelb geflammt,	100-120	8	1.—	
- **Windley,** gelb mit bronce,	60-80	7-8	0.80	
Helianthus — Staudensonnenblume — ○ ✂ ♉				
decapetalus maximus, zitronengelb,	150-200	8-9	1.—	
scaberrismus Miss Mellish, goldgelb,	150-200	8-9	0.80	T
sparsifolius, sattgelb, großblumig,	150-200	9-10	1.—	T
Heliopsis — Sonnenauge - ○ ✂				
scabra Goldgrünherz, grünlichgelb, gefüllt,	100-120	7-9	1.—	
- **Spitzentänzerin,** goldgelb, halbgefüllt,	120-150	7-9	1.20	
Helleborus — Nieswurz, Christrose - ◑ ✂ ♉				
hybridus, weiß bis braunrot,	30-40	3-4	1.50/2.—	
- **atropurpureus,** purpurrot,	30-40	3	2.—/3.—	
niger, weiß,	30	12-4	1.50/2.—	
- **maximus,** weiß, großblumig	30-40	12-4	2.—/3.—	
Hemerocallis — Taglilie - ○				
hybr. Cinnabar, dunkelorange,	80-100	7-8	1.20	
- **J. S. Gayner,** sattgelb,	80-100	7-8	1.20	
- **J. R. Mann,** orangegelb,	80-100	7-8	1.20	
- **Mikado,** orangegelb, braunrote Zone,	80-100	7-8	1.20	
- **Sovereign,** goldgelb,	60-80	7	0.80	
- **Tejas,** samtig rotbraun,	60-80	7	2.50	
Heracleum — Herkuleskraut - ○ ◑				
villosum, weiße Riesendolden,	200-300	6-7	1.20	
Heuchera — Purpurglöckchen - ○ ✂ ♉				
sanguinea hybr. Kleeberger, leuchtend rot,	40-50	6-7	0.80	
- **hybr. Pluie de Feu,** feurigrot,	40-50	6-7	0.80	
Hosta (Funkia) — Herzlilie - ○ ◑ ●				
coerulea (ovata), lila, grünlaubig,	50-70	7-8	0.80	
fortunei robusta (G.A.), lila, blaugrünlaubig,	50-60	7-8	1.—	
japonica aureo-variegata, lila, gelbbunt,	40-50	7	0.80	
- **undulata robusta var.,** lila, weißbunt bel.,	40-50	7-8	0.80	
- - **vittata,** lila, stark weißbunt belaubt,	30-40	7-8	0.80	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Inula afghanica magnifica, Riesenalant
Helleborus hybridus, glockige Christrose
Rodgersia pinnata hybr., Blattspiere

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Hypericum — Johanniskraut - ○ ◑				
calycinum, goldgelb, ...	30-40	6-9	0.80	T
Inula — Alant - ○ ✂				
afghanica magnifica, gelb, ...	150-200	7-8	1.20	
orientalis (glandulosa), orangegelb, . . .	40-60	6-7	0.80	
Iris — Schwertlilie - ○ ✂				
D = Dom, H = Hängeblätter				
germanica und interregna				
- **Ambassadeur,** D = lilabronce, H = braun-violett	80-100	5	1.—	
- **Annemarie Berthier,** weiß, ...	80-100	5-6	1.50	
- **Annemarie Cayeux,** mauve mit bronce,	100-120	6	1.—	
- **B. Harrington,** D = sattgelb, H = dunkel-braun,	60-70	6	0.80	
- **Bonnie Blue,** hellblau, ...	80-100	5-6	0.80	
- **California Gold,** goldgelb, ...	80-100	5	1.20	
- **Carthusian,** lavendelblau, ...	80	5	0.80	
- **Député Nomblot,** D = weinrot, H = samtigrot,	100-120	6	1.—	
- **Dorothy Dietz,** D = weiß, H = veilchen-blau	80-100	6	1.—	
- **Florentina,** perlmutterweiß, ...	60-70	5	0.70	
- **Forsete,** reinblau, ...	100-120	5-6	0.80	
- **Gandvik,** D = lavendel, H = veilchenblau,	80-90	6	0.80	
- **Golden Bow,** goldgelb, ...	60-70	5	1.20	
- **Lady Ch. Allom,** lilablau, ...	100-120	5-6	0.80	
- **Lenzschnee,** D = weiß, H = lila geadert,	60-70	5-6	0.80	
- **Marie Geddes,** D = lachs ,H = kupfer-farben,	80-90	6	1.—	
- **Mary Poole,** weiß, ...	90	5-6	0.80	
- **Pink Satin,** lilarosa, ...	80-100	6	1.—	
- **Rheintochter,** D = weiß, H = violett, .	80-90	5-6	0.80	
- **Rialgar,** D = goldgelb, H = braun geadert.	60-70	5-6	0.80	
- **Royal Coach,** oliv-gelb, dunkel geadert,	60-80	5-6	1.20	
- **Senlac,** dunkel weinrot, ...	80-100	5	1.20	
- **Sérénité,** D = broncegelb, H = silbrig-blau,	100-120	6	1.—	
- **Sir Michael,** D = lavendelblau, H = bronce-violett,	80-100	5-6	1.—	
- **Souv. de Mad. Gaudichau,** blauviolett,	90-100	5-6	1.—	
- **Vision,** D = goldbronce, H = braunrot, .	100-120	6	1.—	
- **Wabash,** D = weiß, H = veilchenblau, .	100-120	6	1.50	
- **Walhalla,** D = lavendelblau, H = veil-chenblau, .	40-50	5	0.80	
- **White Knight,** reinweiß, ...	60-70	5-6	0.80	
kampferi, Mischung, ...	60-80	7	1.20	
ochroleuca gigantea, gelb mit weiß, . .	100-120	6-7	1.20	
orientalis, leuchtend-blau, ...	60-80	6	0.80	
- **Snow Queen,** weiß, ...	60-80	6	0.80	
pumila aurea, gelb, ...	10-15	4-5	0.80	
- **cyanea,** dunkelviolett, ...	15-20	4-5	0.80	
sibirica Perry's Blue, reinblau, ...	80-100	6	0.80	
Kentranthus — Spornblume - ○				
ruber coccineus, karminrot, ...	70-80	6-8	0.80	
Kirengeshoma — Wachsglocke - ◑ ●				
palmata, mattgelb, ...	50-60	8-9	2.—	
Kniphofia — Fackellilie - ○ ✂				
hybr. Expreß, (G.A.), mittelorange, . . .	80-100	6-7	1.—	
Lamium — Taubnessel - ◑ ● ♉				
galeobdolon florentinum, goldgelb, Blatt silbrig gefleckt .	20-25	5	0.60	
maculatum, purpurrosa, Laub weiß gefleckt,	20-25	5	0.60	
Lathyrus (Orobus) — Platterbse - ◑				
vernus, karminrot, ...	30-40	4-5	0.80	
Liatris — Prachtscharte - ○ ♉				
hybr. Kobold, purpurrosa, ...	40	7-8	1.—	
spicata, purpurn, ...	50-60	7-8	0.80	

T = Pflanzen mit Topfballen







Buntlaubige Pflanzen für Schatten:

Pulmonaria saccharata, Lungenkraut

Lamium gal. florentinum, Goldnessel

Hosta (Funkia) buntblättrige Herzlilie

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Ligularia — Riesenkreuzkraut - ○ ◑				
clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub,	80-100	8-9	1.20	
- **Orange Queen,** orange, ...	100-120	8-9	1.20	
hessei, gelb, ...	150-200	7-8	1.20	
palmatiloba, goldgelb, ...	120-150	6-7	1.20	
veitchiana, goldgelb, ...	120-150	8-9	1.—	
wilsoniana, gelb, ...	150-180	9	1.—	
stenocephala globosa, gelb, ...	100-120	7-8	1.20	
Lupinus — Lupine - ○				
polyphyllus Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbenspiel,	100-120	6-7	0.80	
- **Russels, rote u. rosa Farbwerte,** . . .	100-120	6-7	1.—	
Lychnis — Brennende Liebe - ○				
chalcedonica, scharlachrot, ...	100-120	6-7	0.80	
Lysimachia — Gelbweiderich - ○ ◑				
clethroides, weiß, ...	80-100	7-8	0.70	
punctata, gelb, ...	80-100	6-7	0.70	
Lythrum — Blutweiderich - ○ ◑ ♉				
hybr. Robert, karminrot, ...	70-80	7-8	1.—	
salicaria roseum superbum, reinrosa, . .	100-120	7-8	0.80	
Macleaya (Bocconia) — Federmohn - ○ ◑				
cordata Coral Plume, zartrosa, ...	180-200	7-8	1.—	
microcarpa, bräunlich-gelb, ...	180-200	7-8	1.—	
Melittis — Bienensaug - ○ ◑ ♉				
melissophyllum, weiß mit purpur, . . .	30-40	5-6	1.—	
Mertensia — Blauglöckchen - ◑				
paniculata, hellblau, ...	50-80	6-7	1.—	
Monarda — Indianernessel - ○ ♉				
didyma Adam, frischrot, ...	100-120	6-8	1.—	
- **Cambridge Scarlet,** scharlach, . . .	80-120	6-8	1.—	
- **Croftway Pink,** rosa, ...	100-120	6-8	0.80	
- **Sunset,** purpurn, ...	100-120	6-8	0.80	
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○ ◑ ✂				
palustris Thüringen, blau, ...	20-30	5-9	0.60	
Oenothera — Nachtkerze - ○				
glauca (glabra), goldgelb, braunlaubig, .	50-60	6-7	0.80	
- **Fyrverkeri,** goldgelb, ...	40-60	6-8	1.—	
- **Yellow River,** hellgelb, ...	40-60	6-8	1.—	
speciosa, weiß, ...	30-40	7-8	0.70	T
Pachysandra — ◑ ●				
terminalis, wintergrüner Bodendecker, . .	20-30		0.90	T
Paeonia — Pfingstrose - ○ ◑ ✂				
anomala, purpurrosa, einfach, ...	60-80	5	2.—	
lactiflora (albiflora sinensis)				
- **Duchesse de Nemours,** grünlichweiß, gef.,	70-100	6	2.—	
- **Festiva maxima,** weiß, gefüllt, . . .	80-100	6	2.—	
- **Insp. Lavergne,** sattrot, gefüllt, . . .	70-100	6	2.—	
- **Marie Lemoine,** rahmweiß, gef., spät,	70-100	7	2.—	
- **Modèle de Perfection,** lilarosa, gefüllt,	70-100	6	2.—	
- **Mons. Charles Leveque,** zart lachsrosa, gefüllt, . .	70-100	6	2.—	
- **Queen Wilhelmina,** rosa, gefüllt, . .	80-100	6	2.—	
- **Sarah Bernhardt,** rosa, gefüllt, . . .	70-100	6	2.—	
- **Ville de Poissy,** lilarosa, gefüllt, . .	70-100	6	2.—	
- **Wiesbaden,** rosa, ...	80-100	6	2.—	
officinalis alba plena, weiß, gefüllt, . .	60-80	5-6	2.—	
- **purpurea plena,** rot, gefüllt, ...	60-80	5-6	2.—	
- **rosea superba plena,** rosa, gefüllt, .	60-80	5-6	2.—	
Papaver — Mohn - ○ ✂ ♉				
nudicaule, Islandmohn, Mischung, . . .	30-40	5-8	0.60	T
- **Cardinal,** kirschrot, ...	30-40	5-8	0.60	T
orientale Ethel Swete, kirschrot, . . .	80-100	6-7	0.80	
- **Marcus Perry,** scharlachrot, ...	60-70	6-7	1.—	
- **Orangerot,** orangerot, ...	80-100	6-7	0.80	
- **Prinz. Vict. Luise,** lachsrosa, ...	80-100	6-7	0.80	
- **Salmon Glow,** dunkellachs, ...	80-100	6-7	0.80	
- **Watermelone,** karminrosa, ...	80-100	6-7	1.20	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III








Paeonia lactiflora, Pfingstrose
Papaver orientale, Mohnblume
Phlox paniculata, Flammenblume

○=volle Sonne ◑=Halbschatten ●=Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Paradisia — Graslilie - ○ ✂				
liliastrum major, weiß, ...	50	5-6	1.—	
Peltiphyllum — Schildblatt - ○ ◑				
peltatum, rosa, ...	40-70	4-5	1.20	
Phlomis — Goldquirl - ○ ♉				
viscosa, gelb, ...	80-100	6-7	1.—	
Phlox — Flammenblume - ○ ✂				
arendsii Hilda (G.A.) weiß, rosa Auge, .	40-60	6-8	0.90	
maculata Alpha (G.A.), lilarosa, ...	60-80	6-7	0.80	
- Schneelawine (G.A.), weiß, ...	70-100	6-7	0.80	
paniculata A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmin,	80-100	7	0.90	
- Aida, amarantrot, ...	80-100	7-8	0.80	
- Amethyst, violett, ...	80-100	7-8	0.80	
- Augustfackel, kirschrot, ...	70-80	8	1.20	
- Bauernstolz, lilarosa, rot geaugt, . . .	80-100	8	1.—	
- Blue Moon, lila, ...	80-100	8	1.20	
- Border Gem, violett, karmin Auge, .	80-100	8	0.80	
- Brigadier, ziegelrot, ...	80-100	7-8	1.20	
- B. Simons Jeune, rosa, dunkles Auge,	100-120	8	1.20	
- Cecil Hanbury, karmin, dunkel geaugt,	100-120	7-8	1.20	
- Eva Foerster, lachsrosa, weiße Mitte, .	70-80	7-8	0.80	
- Fanal, feurigrot, dunkel geaugt, . . .	80-100	7-8	1.—	
- Fesselballon, hellrosa, geaugt, . . .	100-120	7-8	1.20	
- Fitzgerald, dunkelviolett, ...	80-100	7-8	0.80	
- Frau Alfred Mauthner, lachsrot, . . .	80-100	7-8	0.90	
- Freude, lachsrosa, dunkel geaugt, . .	80-100	7-8	0.80	
- Georg Stipp, lachsrosa, ...	80-100	7-8	0.90	
- Gnom (G.A.) Beschreibung Seite 16			1.—	
- Graf Zeppelin, weiß, rotes Auge, . .	80-100	7-8	0.80	
- Lavendelwolke, hell-lavendelblau, . .	100-120	7-8	0.80	
- Le Mahdi, dunkelviolett, ...	90-100	7-8	0.80	
- Mia Ruys, weiß, ...	60-70	7	0.80	
- Orange, orangerot, ...	80-100	8-9	1.50	
- Pastorale, reinrosa, ...	90-100	7-8	1.—	
- Paul Hoffmann (G.A.), magentarot, . .	100-120	7-8	0.80	
- Pax, reinweiß, ...	80-100	7-8	1.20	
- Puderquaste, hellrosa, ...	100-120	7-8	1.—	
- Rembrandt, weiß, ...	80-90	7-8	0.90	
- Renate Kock, weiß, Blütenröhre rosa getönt, .	50-70	7-8	1.—	
- Schneerausch, großdoldig, reinweiß, .	100-120	7-8	1.—	
- Sir John Falstaff, lachsrosa, dunkel geaugt, großdoldig,	100-120	7-8	1.20	
- Sommerkleid, weiß, rote Mitte, . . .	80-100	7-8	0.80	
- Spätrot, lachsrot, ...	80-100	8-9	0.90	
- Sternhimmel, lavendelblau, weiße Mitte,	80-100	7-8	1.—	
- W. Kesselring, purpurviolett, weiße Mitte,	60-70	7	0.80	
- Wiking, lachsrosa, ...	100-130	8-9	0.80	
- Württembergia, karminrosa, ...	70-80	7	0.80	
- Zaubermärchen, lilarosa, dunkel geaugt,	80-100	7-8	1.—	
suffruticosa Magnificence, karminpurpur, .	60-80	6-7	0.80	
- Mrs. Lingard, weiß, ...	60-80	6-7	0.80	
Physalis — Lampionpflanze - ○ ◑ ✂				
franchetii, scharlachrote Früchte im Herbst,	60-80		0.70	T
Physostegia — Drachenkopf - ○ ✂ ♉				
virginiana Bouquet Rose, kräftig rosa, . .	60-70	8-9	1.—	T
- Summersnow, weiß, ...	60-70	8-9	1.50	T
Platycodon (Wahlenbergia) — Breitglocke - ○				
grandiflorum mariesii, dunkelblau, . . .	40-50	7-8	0.80	
- mariesii album, weiß, ...	40-50	7-8	0.80	
Podophyllum — Fußblatt - ◑ ●				
emodi majus, weiß-zartrosa, rote Früchte im Herbst, .	50-60	5-6	1.50	
Polemonium — Jakobsleiter - ○ ◑ ♉				
hybr. Blue Pearl, mittelblau, ...	30-40	6-7	1.20	
lanatum (richardsonii), himmelblau, . . .	40	5	0.80	
- album, weiß, ...	40	5	0.80	
- superbum (G.A.), blauviolett, . . .	40-50	5	0.90	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III









Primula denticulata, Ballprimel
Primula florindae, Glockenprimel
Primula acaulis, Kissenprimel

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Polygonatum — Salomonssiegel - ◑ ●				
macrophyllum hort., weiß, ...	60-80	5-6	1.—	
Polygonum — Knöterich - ○ ◑				
reynoutria, rosa, rote Samenstände, . . .	30-40	8-9	1.—	T
Potentilla — Fingerkraut - ○				
nepalensis Miss Willmott, rosa, ...	40-50	7-8	0.70	T
- **roxana**, lachsorange, ...	40-50	7-8	0.70	T
sanguinea Gibson's Scarlet, glühend-rot, .	30-40	6-8	1.—	
Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◑				
Kissenprimeln:				
acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, . .	10	3-4	0.70	
- **Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, .	10	3-4	0.60	
helenae Blütenkissen (G.A.) Beschreibung Seite 16			0.80	
- **Frühlingsfeuer**, leuchtendrot, ...	10	3-4	1.20	
- **Osterfee**, hellila, ...	bis 10	3-4	0.70	
- **Perle von Bottrop**, purpurrot, ...	bis 10	3-4	1.—	
- **Purpurkissen (G.A.)**, purpurviolett, . .	bis 10	3-4	0.70	
- **Rubinkissen**, rubinrot, ...	bis 10	3-4	1.—	
- **Schneewittchen**, weiß, etwas gestielt, .	10-15	3-4	0.80	
juliae, purpurrosa, ...	5	3-4	0.60	
Doldenprimeln:				
auricula, gelb, ...	15-20	4-5	0.80	
elatior aurea „Vierländer", goldgelb, großbl.	15-20	4-5	0.70	
- **Goldlackbraune (G.A.)**, samtig braunrot,	15-20	4-5	0.80	
- **grandiflora Prachtmischung**, reiches Farbenspiel, .	15-20	4-5	0.60	
pubescens (Gartenaurikel), reiches Farbspiel,	15-20	4-5	0.70	
rosea Wassermés Riesen, hellkarminrot, .	15-20	4	0.90	
veitchii purpurrosa, ...	25	5-6	0.80	
Ballprimeln:				
denticulata grandiflora (G.A.), hell bis dunkellila, und rosa bis lilarosa, . .	20-30	4-5	0.70	
- **grdfl. alba**, weiß, ...	20-30	4-5	0.70	
- **Juno (G.A.)**, hellila, großblumig, . .	20-30	4-5	0.90	
Etagenprimeln:				
beesiana, lilapurpurn, ...	30-50	6-7	0.80	
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung, . .	30-50	6-7	0.80	
bulleyana, orange, ...	30-50	6-7	0.80	
japonica, purpurrot, ...	30-50	6-7	0.80	
pulverulenta, karminpurpur, ...	30-50	6-7	0.80	
Glockenprimeln:				
florindae, gelb, ...	40-60	6-7	0.80	
sikkimensis, schwefelgelb, ...	30-40	5-6	0.80	
vittata, karminpurpur, ...	30-40	6-7	0.80	
Pyrethrum siehe **Chrysanthemum roseum**				
Pulmonaria — Lungenkraut - ◑ ●				
angustifolia azurea, enzianblau, ...	25	4	0.80	
rubra, mennigrot, ...	30-40	4-5	0.60	
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt, . .	30-40	4-5	0.80	
Ranunculus — Hahnenfuß - ○ ◑				
aconitifolius fl. pl., weiß, gefüllt, . . .	40-50	5-6	1.20	
acris fl. pl., goldgelb, gefüllt, ...	60-80	6	0.70	
bulbosus plenus, goldgelb, Mitte grünlich,	20	6	1.20	
Rodgersia — Blattspiere - ◑				
pinnata hybrida, weiß, fiederblättrig, . .	80-100	6-7	1.50	
purdonii, weiß, Blätter im Austrieb broncefarben, . . .	80-100	6-7	1.50	
tabularis, weiß, rundblättrig, ...	100	6-7	1.50	
Rudbeckia — Sonnenhut - ○ ✂ ♉				
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, . . .	100-120	7-9	1.—	
maxima, goldgelb, schwarzbraune Mitte, .	180-200	8-9	1.20	
nitida Herbstsonne, gelb, ...	180-200	8-9	1.—	
purpurea hybrida, purpurne Farbtöne, . .	100-120	7-9	0.80	
fulgida sullivantii Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, . .	80-100	8-10	0.90	

T = Pflanzen mit Topfballen








Aubrieta delt. hybr., Blaukissen
Alyssum saxatile, Steinkraut
Iberis sempervirens, Schleifenblume

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Salvia — Salbei - ○ ♉				
superba Lubeca, violettblau, ...	60	7-8	0.80	
- Ostfriesland, dunkelviolett, ...	50	6-9	1.50	
Scabiosa — Skabiose - ○ ✂ ♉				
caucasica alba perfecta, weiß, ...	80-100	6-9	0.80	
- Clive Greves, dunkelblau, ...	80-100	6-9	1.—	
- Moerheim's Blue, dunkelstes Blau, . .	80-100	6-9	2.50	
Sedum — Fetthenne - ○ ♉				
spectabile Carmen, dunkelkarminrot . .	30-40	8-9	0.80	
- splendens, karminrosa, ...	30-40	8-9	0.80	
telephium hybr. Herbstfreude (G.A.) Beschreibung Seite 16			1.—	
Senecio siehe **Ligularia**				
Solidago — Goldrute - ○ ◑ ✂ ♉				
hybr. Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt,	80	8-9	0.80	
- Goldenmosa, sattgelb, ...	50-60	7-8	0.90	
- Goldschleier (G.A.), goldgelb, . . .	80-100	8-9	0.80	
- Goldstrahl, goldgelb, dicht, ...	80-100	8-9	0.80	
- Laurin, gelb, ...	20-30	9-10	1.—	
- Mimosa (G.A.), hellgelb, ...	100-120	8-9	0.80	
Stachys — Ziest, Wollziest - ○ ♉				
lanata, rosa, weißwollig, ...	40	6-7	0.60	
macrantha superba, purpurrosa, ...	40-60	6-7	0.80	
Statice — Strandschleierkraut - ○ ✂ ♉				
incana (tatarica), weiß, ...	25-30	7-8	0.70	
latifolia Violetta, violettblau, ...	40-60	8	1.—	
Thalictrum — Wiesenraute - ○ ◑ ♉				
aquilegifolium, lila bis purpurn, ...	100-120	6	0.90	
- album, weiß, ...	100-120	6	0.90	
dipterocarpum, lila, ...	100-120	7-8	1.—	T
Tradescantia — Dreimasterblume - ○ ◑				
virginiana J. C. Weguelin, himmelblau, . .	40-50	6-8	0.80	
- Leonora, dunkelblau, ...	40-60	6-8	0.80	
Trillium — Dreiblatt - ◑ ●				
grandiflorum, weiß, ...	30	5	2.—	T
Trollius — Trollblume - ○ ◑ ✂ ♉				
europaeus superbus, hellgelb, ...	50-70	5	0.90	
hybr. Alabaster (G.A.) Beschreibung Seite 16			1.20	
- Frühlingsbote, großblumig, orange, . .	50-60	4-5	2.—	
- Goldquelle, orangegelb, ...	50-70	5	1.—	
- Helios, zitronengelb, ...	50-70	5	1.—	
- Leuchtkugel, dunkelorange, ...	40-60	5	1.20	
ledebouri, orangegelb, ...	60-80	6	1.—	
Veratrum — Germer - ○ ◑				
nigrum, dunkel rötlich-braun, ...	120-150	7-8	2.50	
Verbascum — Königskerze - ○ ◑				
hybr. Pink Domino, rosa, ...	80-100	6-7	0.90	
longifolium pannosum, gelb, Laub weißfilzig,	120-150	6	0.90	
nigrum, goldgelb, ...	120-150	7-8	0.90	
Veronica — Ehrenpreis - ○				
hendersonii hybrida, (G.A.), blau, . .	50-60	7-8	0.80	
spicata Erika, rosa, ...	30-40	6-7	0.80	
teucrium True Blue, leuchtend blau, . .	40	6	0.70	
Vicia — Wicke - ○ ◑				
oroboides, violettblau, ...	50-70	6-7	0.80	
Viscaria (Lychnis) — Pechnelke - ○ ✂				
vulgaris (viscosa) splendens plena, karminrot, gefüllt, . .	30-50	5-6	0.70	
Yucca — Palmlilie - ○				
filamentosa, weiß, ...	100-120	7-8	2.—	
- elegantissima, weiß, schmallaubig, . .	100-120	7-8	2.-/3.-	







Anemone pulsatilla, Kuhschelle
Armeria caespitosa hybr., Berggrasnelke
Astilbe hybrida crispa Liliput

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Acaena — Stachelnüßchen - ○ ◑				
buchananii, Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt . . .			0.60	T
novae-zeelandiae, bräunliches Laub, rotbraune Früchte, .			0.60	T
Achillea — Schafgarbe - ○				
conjuncta, weiß, silbergrau belaubt, . . .	20	6-7	0.60	T
rupestris, weiß, ...	15-20	6	0.60	T
tomentosa, gelb, ...	20-30	6-7	0.60	T
Aethionema — Steintäschel - ○ ♉				
coridifolium, rosa, ...	20-25	5-6	0.80	T
hybr. Warley Rose, leuchtendrosa, . . .	10-15	5-6	1.—	T
Ajuga — Günsel - ○ ◑				
reptans fol. purpureis, blau, rotlaubig, . .	15-20	5-6	0.60	
- multicolor, blau, buntlaubig, ...	10-20	5-6	0.60	
Alyssum — Steinkraut - ○				
argenteum, gelb, ...	30-40	6-7	0.60	T
saxatile citrinum, schwefelgelb, ...	20-30	4-5	0.60	T
- compactum, goldgelb, ...	20-30	4-5	0.60	T
- fl. pl., goldgelb, gefüllt, ...	20-30	4-5	0.80	T
spinosum, weiß bis zartrosa, ...	15-20	6	0.60	T
Anacyclus — Zwergmargerite - ○				
depressus, weiß, rote Knospen, ...	5	5-6	0.60	T
Androsace — Mannsschild - ○ ◑				
primuloides, lilarosa, ...	10-15	5-6	0.80	T
sarmentosa, rosa, ...	10	5-6	0.80	T
Anemone — Windröschen - ○ ◑				
alpina sulphurea, schwefelgelb, ...	30-40	6	1.50	
lesseri, hellkarminrot, ...	30-40	5	1.—	T
silvestris, weiß, ...	30-40	5	0.80	
Anemone — Kuhschelle - ○				
pulsatilla, violett, ...	15-20	4-5	0.80	
- rubra, braunrot, ...	15-20	4-5	1.—	
Antennaria — Katzenpfötchen - ○				
aprica, weiß, silberlaubig, ...	15-20	5	0.60	
dioica rubra, rot, silberlaubig, ...	15-20		0.60	
- tomentosa, weiß, silberlaubig, . . .	15-20	5	0.60	
Anthemis — Bergkamille - ○				
biebersteinii, gelb, silberlaubig, ...	20-25	5-6	0.70	T
carpathica, weiß, ...	20-30	6-7	0.60	T
Aquilegia — Akelei - ○ ◑				
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß,	20	5	0,70	T
Arabis — Gänsekresse - ○ ♉				
albida fl. pl., weiß, gefüllt, ...	20-25	4-5	0.70	T
- rosea, hell—dunkelrosa, ...	10-20	4-5	0.60	T
- Schneehaube, weiß, ...	10-20	4-5	0.60	T
procurrens, weiß, ...	20	4-5	0.60	T
Armeria — Grasnelke - ○				
caespitosa, rosa, ...	5	5	0.70	T
- alba, weiß, ...	5-10	5	0.60	T
formosa splendens, leuchtendrosa, . . .	30-40	6-7	0.70	T
maritima alba, weiß, ...	15-20	5-6	0.60	
- rosea compacta, karminrosa, ...	15-20	5-6	0.60	
sündermannii, rosa, ...	10-15	5	0.80	T
Artemisia — Edelraute - ○				
schmidtii nana, silbergraues Laub, . . .	25-30		1.—	T
Asperula — Waldmeister - ◑ ●				
odorata, weiß, ...	10-20	5	0.60	

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Campanula carp. turbinata, Schalenglockenblume
Cyclamen atkinsii, Wildalpenveilchen
Campanula pusilla, Bergglockenblume

○ - volle Sonne ◑ - Halbschatten ● - Schatten

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Aster — Alpenaster - ○ ♉				
alpinus albus giganteus, weiß, ...	20-25	5-6	0.70	
- **Liebe,** rosa, ...	20	5-6	0.80	
- **Treue,** dunkelblau, ...	20	5-6	0.80	
Astilbe — Zwergspiere - ◑				
chinensis pumila, lilarosa, ...	25-30	8-9	0.90	
hybr. crispa Liliput (G.A.), lachsrosa, . .	15	7	1.—	T
- - **Perkeo (G.A.),** dunkelrosa, . . .	15	7	1.—	T
Aubrieta — Blaukissen - ○ ♉				
delt. hybr. Barker's Double, karminrosa, halbgefüllt, . .	10	4-5	0.70	T
- - **Carnival,** violett, großblumig, . .	10	4-5	0.70	T
- - **Eos (G.A.)** Beschreibung Seite 14			0.80	T
- - **H. Marshall,** dunkellavendel, . . .	10	4-5	0.60	T
- - **Lavendel,** hellblau, ...	10	4-5	0.60	T
- - **Mrs. Lloyd Edwards,** dunkelveilchenblau,	10	4-5	0.60	T
- - **Nagels Blaue,** veilchenblau, . . .	10	4-5	0.80	T
- - **Neuling,** hell lavendelblau, . . .	10	4-5	0.60	T
- - **Rosenteppich (G.A.)** Beschreibung Seite 14			0.70	T
- - **Vesuv (G.A.),** karminrot, ...	10	4-5	0.60	T
Campanula — Glockenblume - ○ ◑ ♉				
carpathica, lila, ...	30	6-7	0.60	T
- **Isabell,** violett, ...	20-30	6-7	0.80	T
- **Karpathenkrone,** hellblau, ...	20-25	6-7	0.90	T
- **Silberschale,** porzellanblau, ...	20-25	6-7	0.90	T
- **White Star,** weiß, ...	30-35	6-7	0.70	T
- **turbinata,** dunkelviolett, ...	15-20	7-8	0.70	T
- - **alba,** weiß, ...	15-20	7-8	0.70	T
garganica, lila, ...	5-10	6-7	0.70	T
poscharskyana hybr. Stella (G.A.) Beschreibung Seite 14			0.90	T
portenschlagiana, dunkellila, ...	10-15	6-7	0.70	T
- **Birch Hybrid,** dunkellila, großblumig, .	15	6-7	1.—	T
pusilla alba, weiß, ...	10	6-7	0.60	T
- **tiroliensis,** lilablau, ...	10	6-7	0.60	T
raineri, hellblau, ...	10-15	6-7	0.70	T
Carlina — Silberdistel - ○ ♉				
acaulis, silbrigweiß, ...	10	7-8	0.80	T
- **caulescens,** silbrigweiß, ...	20-30	7-8	0.80	T
Cerastium — Hornkraut - ○				
arvense compactum, weiß, ...	10	6	0.50	
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster,	15	6	0.50	T
Clintonia — ◑				
umbellata, weiß, ...	15-20	5-6	1.—	
Coronilla — Kronwicke - ○				
montana, gelb, ...	20-30	6-7	0.80	T
vaginalis, gelb, ...	10	6	0.80	T
Corydalis — Lerchensporn - ○ ◑				
lutea, gelb, ...	20-30	5-10	0.60	
Crucianella — Scheinwaldmeister - ○				
stylosa rubra, purpur	15-25	6-7	0.70	T
Cyclamen — Alpenveilchen - ◑				
atkinsii, karminrosa, ...	10	3	1.—	T
- **album,** weiß, rosa getönt, ...	10	3	1.—	T
neapolitanum, rosa, ...	10	8-9	1.—	T
- **album,** weiß, ...	10	8-9	1.—	T
Dianthus — Felsennelke - ○				
arvernensis, rot, ...	10	5-6	0.70	T
caesius hybridus, rosa bis rot, ...	15-25	5-6	0.60	T
- **Nordstjernen,** rosa, Laubbusch blaugrün,	15-20	5-6	1.—	T
- **elegans plenus,** rosa gefüllt, ...	15-25	6-7	0.70	T
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, . . .	20-25	6-7	0.60	T
petraeus hybridus, weiß, geschlitzt, . . .	10-15	6-7	0.60	T
plumarius Cyclop, hell- bis dkl'rosa, geaugt,	20-30	6-7	0.60	T
suavis, weiß, ...	15-20	6-7	0.70	T

T = Pflanzen mit Topfballen







Dryas octopelata lanata, Silberwurz
Edraianthus pumilio, Büschelglocke
Euphorbia myrsinithes, Felsenwolfsmilch

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Dicentra (Dielytra) - Tränendes Herz ◑				
formosa, dunkelrosa, ...	30	5-7	0.80	
Draba — Hungerblümchen - ○				
aizoon, gelb, ...	5	4	0.60	T
repens, gelb, ...	5-10	4	0.60	T
Dryas — Silberwurz - ○				
octopetala lanata, weiß, ...	5-10	6-9	1.—	T
sündermannii, weiß, ...	10-15	5-7	1.—	T
Edraianthus — Büschelglocke - ○				
pumilio, dunkellila, ...	5	5-6	1.—	T
Epimedium — Elfenblume - ◑ ●				
coccineum, karminrot, ...	20-30	4-5	1.20	
pinnatum elegans, schwefelgelb, ...	20-30	4-5	1.20	
Erinus — Leberbalsam - ○ ◑				
alpinus albus, weiß, ...	10	5-6	0.60	T
- Dr. Hähnle, karminrot, ...	10	5-6	0.60	T
Euphorbia — Wolfsmilch - ○				
myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, .	15-20	5-6	0.80	T
Festuca — Schwingelgras - ○				
glauca, silbrigblau belaubt, ...	15-25		0.60	
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, . .	10-15		0.60	
valesiaca glaucantha, blaugrün, ...	10-15		0.60	
Gentiana — Enzian - ○ ◑				
acaulis dinarica, leuchtend blau, ...	10	5	1.20	
septemfida lagodechiana, leuchtend blau,	15-20	7-9	0.80	T
- latifolia, dunkelblau, ...	15-20	7-8	0.80	T
sino - ornata, himmelblau, kalkfliehend, .	15	9-10	1.20	T
Geranium — Storchschnabel - ○				
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot,	15-20	6-7	0.80	T
- splendens (G.A.), karminrot, ...	15-20	6-7	0.80	T
Geum — Nelkenwurz - ○ ◑				
hybridum luteum, gelb, ...	15-25	5-6	0.70	
montanum olivense, leuchtend gelb, . .	15-20	5-6	0.70	
Gypsophila — Schleierkraut - ○				
cerastioides, weiß, ...	5-10	5-6	0.60	T
repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, .	20-30	6-8	0.80	T
- monstrosa, weiß, ...	20-30	6-7	0.80	T
- rosea, rosa	10-15	6-7	0.60	T
Haberlea — ◑				
rhodopensis, lila, ...	10	7	1.20	T
Helianthemum — Sonnenröschen - ○				
hybr. atrosanguineum, lachskarmin, . . .	15-20	6-7	0.70	T
- Golden Queen, gelb, ...	15-20	6-7	0.70	T
- hyssopifolium, rot, ...	15-20	6-7	0.70	T
- Rubin, rot, gefüllt, ...	15-20	6-8	0.70	T
- sulphureum fl. pl., gelb gefüllt, . . .	15-20	6-8	0.70	T
Heliosperma (Silene) — Strahlensame - ○ ◑				
alpestre, weiß, ...	15-20	6-7	0.60	T
Hepatica — Leberblümchen - ◑				
triloba, blau, ...	10	3-4	0.60	
- rubra plena, rot gefüllt, ...	10	3-4	1.50	
Hieracium — Habichtskraut - ○				
lanatum, gelb, graufilzig, ...	25-30	6-7	0.70	
rubrum, orangerot, ...	20-30	6-8	0.60	
Hutchinsia — Gemskresse - ○ ◑				
alpina, weiß, ...	5-10	5	0.60	T
Hypericum — Johanniskraut - ○				
polyphyllum, gelb, ...	15-20	6-7	0.60	T
Hyssopus — Ysop - ○ ♉				
aristatus, dunkelblau, ...	30	9-10	1.50	T
Iberis — Schleifenblume - ○				
corifolia, weiß, ...	15-20	6	0.70	
saxatilis, weiß, ...	10	4-5	0.70	T
sempervirens Findel, weiß, ...	15-20	5-6	1.—	
- Schneeflocke, weiß, ...	15-20	5-6	0.70	

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Gentiana acaulis, Frühjahrsenzian
Gentiana septemfida, Sommerenzian
Gentiana sino-ornata, Herbstenzian

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Inula — Alant - ○ ♉				
ensifolia, gelb,	20-30	7-9	0.70	
Jeffersonia - ◑				
dubia, himmelblau,	10-15	4	1.50	
Lavandula — Lavendel - ○ ♉				
latifolia Dwarf Blue, lila,	25-40	7-8	0.80	T
- Hitcote Blue,	30	7-8	1.20	T
Leontopodium — Edelweiß - ○				
alpinum, weiß,	15-20	6-7	0.60	
souliei, weiß, rasig,	15	6-8	0.70	
Lewisia — Bitterwurz - ○ ◑				
cotyledon, weißrosa,	20	5-6	1.—	T
Linaria — Leinkraut - ○ ◑				
hepaticifolia, weiß,	5-10	6-7	0.60	T
pallida, lila,	10	5-9	0.60	T
Linum — Lein - ○				
flavum nanum, gelb,	20-25	7-8	0.70	T
Lotus — Hornklee - ○ ◑ ♉				
corniculatus fl. pl., gelb, gefüllt,	10-15	6	0.60	T
Lysimachia — Pfennigkraut - ○ ◑				
nummularia, gelb,	5	6-8	0.50	T
Mertensia — Blauglöckchen - ◑				
primuloides, enzianblau,	15-20	5-7	1.—	
Micromeria — Bergminze - ○ ♉				
illyrica, dunkellila,	15-20	8-9	0.70	T
Moehringia — Moosmiere - ◑				
muscosa, weiß,	10-15	5-9	0.70	T
Myosotis — Vergißmeinnicht - ○				
alpestris rupicola, leuchtend blau,	10	5-6	0.60	
Nepeta — Katzenminze - ○ ♉				
faassenii (mussinii) lila, graugrün belaubt,	20-40	5-8	0.60	
Oenothera — Nachtkerze - ○				
linearis, hellgelb,	25-30	7-9	0.70	
missouriensis, schwefelgelb,	20-25	7-9	0.70	
Omphalodes — Gedenkemein - ◑				
verna, blau,	10-15	4-5	0.70	
- alba, weiß,	10-15	4-5	0.70	
Papaver — Alpenmohn - ○				
alpinum, gemischte Farben,	15-20	5-8	0.70	T
Pentstemon — Bartfaden - ○ ✂ ♉				
fruticosus hybridus (G.A.), dunkellila,	15-20	6-7	0.80	T
Phlox — Polsterphlox - ○ ◑				
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila,	10	5-6	0.70	T
stolonifera Blue Ridge, blauviolett,	15-20	5	1.—	T
subulata atropurpurea, purpurrot,	10	5-6	0.60	T
- Frühwunder, karminrosa,	10	5-6	0.70	T
- G. F. Wilson, hellila,	10-15	5-6	0.60	T
- Maischnee (G.A.), weiß,	10	5	0.70	T
- Rotraut (G.A.) Beschreibung Seite 12			0.80	T
Phyteuma — Teufelskralle - ○ ◑				
orbiculare, dunkelblau,	25-30	5-6	0.70	T
Polygonum — Knöterich - ○ ◑				
affine superbum, rosa,	20-25	6-9	0.60	
vacciniifolium, hellrosa,	10-15	8-9	0.70	T
Potentilla — Fingerkraut - ○				
chrysocraspeda, gelb,	10	5-6	0.60	T
- aurantiaca (G.A.), orange,	10	5-6	0.60	T
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt,	5	7-8	0.80	T
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig,	10-15	6	0.80	T

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III








Hepatica triloba, Leberblümchen
Leontopodium alpinum, Edelweiß
Gypsophila cerastioides, Polsterschleierkraut

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Primula — Primel - ○ ◑				
littoniana, ährenrispig, Knospe rötlich, Blüte dunkellila, . .	20-30	6-7	1.—	T
wockeana, lila, ...	10	4-5	1.—	T
Prunella — Brunelle - ○ ◑ ♉				
grandiflora rosea, karminrosa, ...	20	7-8	0.70	
webbiana, violett, ...	20	7-8	0.70	
Ramondia — Ramondie, Felsenteller ◑				
myconi (pyrenaica), dunkellila, ...	10	6	1.20	T
nataliae, dunkellila, ...	10	6	1.20	T
Rhodohypoxis — Purpurstern - ○				
baurii, purpurrosa, (Winterschutz!)	5-10	5-7	1.50	T
Sagina — Sternmoos - ○				
subulata, weiß, rasenbildend, ...	2-3	6-8	0.50	
Santolina — Heiligenblume - ○				
incana, gelb, silbergrau belaubt, ...	30-40	7-8	0.80	T
pinnata, hellgelb, ...	30-40	7-8	0.80	T
Saponaria — Seifenkraut - ○				
ocymoides, karminrosa, ...	10-15	6	0.60	T
olivana, rosa, ...	5-6	6	1.—	T
Satureja — Bergminze - ○ ♉				
alpina, lila, ...	10-15	6-7	0.70	T
montana coerulea (G.A.), blau, ...	30	8-9	0.70	T
Saxifraga — Steinbrech - ○ ◑				
Moosartige Saxifragen:				
bronchialis stelleriana, weiß, ...	10	6	0.60	
caespitosa sternbergii, weiß, ...	10-15	5-6	0.60	
- hybr. Purpurteppich (G.A.) Beschreibg. Seite 16			0.60	
- - Schneeteppich (G.A.), weiß, . . .	15-20	4-5	0.60	
- - Schwefelblüte (G.A.), hellschwefelgelb,	10-15	5	0.60	
- - Triumph (G.A.), karminrot, . . .	15	4-5	0.60	
muscoides, weiß, ...	10	5	0.60	
pedatifida, weiß, ...	10	5-6	0.60	
Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:				
aizoon lutea, schwefelgelb, ...	20	5-6	0.80	
cotyledon pyramidalis, weiß, ...	40-50	5-6	1.—	
- vera, weiß, ...	30-40	5-6	1.—	
krustige in Mischung	20-50	5-6	0.80	
umbrosa aurea punctata, rosaweiß, gelbbunt belaubt, . . .	30-40	5	0.70	
- Elliott's var., leuchtendrosa	20-30	5	0.70	
zimmeteri, weiß, ...	20-25	5-6	0.80	
Kleinrosettige Saxifragen:				
apiculata, hellgelb, ...	10	4	0.80	T
arco-valleyi, rosa, ...	3-5	4	1.—	T
burseriana, weiß, ...	5	3-4	0.80	T
elisabethae, hellgelb, ...	5	3-4	0.80	T
haagii, leuchtend gelb, ...	5-10	3-4	0.80	T
hybr. Delia, dunkelrosa, ...	5	3-4	1.—	T
- L. G. Godseff, gelb, ...	5	3-4	0.90	T
irvingii, hellrosa, ...	3-5	3-4	1.—	T
petraea, weiß, ...	5	4	0.80	T
marginata, weiß, ...	10	4	0.80	T
salomonii, weiß, ...	3-5	3-4	0.80	T
Sedum — Mauerpfeffer - ○ ♉				
acre, gelb, ...	5-10	6-7	0.50	
album micranthum chloroticum, weiß, . .	10	6-7	0.50	
- murale, zartrosa, rotbraunes Laub, . .	10-15	6-7	0.50	
anacampseros, rosa, ...	10-15	7-8	0.60	
cauticolum rot, Laub schieferblau, . . .	10-15	9-10	0.80	T
ellacombianum (selskianum hort.), gelb, .	10-15	7	0.60	
ewersii, rosa, ...	5-10	8	0.60	
- turkestanicum, dunkelrosa, ...	10-15	8	0.60	
hybridum, gelb, wintergrün, ...	10-15	7-8	0.50	
laconicum weiß, ...	10	7	0.50	
lydium, rosaweiß, ...	5	7	0.50	
- glaucum, rosaweiß, blaugrün belaubt, .	5	7	0.50	







Phlox douglasii hybr. (G.A.) Polsterphlox
Ramondia, Felsenteller
Saxifraga caespitosa hybr., moosartiger Steinbrech

Sedum, Fortsetzung	Höhe	Blüte-Monat	DM	
middendorffianum, hellgelb, ...	10-15	6-8	0.60	
- **floriferum,** goldgelb, ...	10-15	6-8	0.60	
rupestre, hellgelb, ...	10-15	7	0.60	
spathulifolium, gelb, ...	10	7	0.70	T
- **Capa Blanca,** gelb, weißlaubig, . . .	5-10	6	0.80	T
- **purpureum,** gelb, rotbraun belaubt, .	10	6	0.70	T
spurium, rosa, ...	10-15	7-8	0.50	
- **album superbum (G.A.),** weiß, . . .	10-15	7-8	0.60	
- **Schorbuser Blut,** dunkelkarminrot, . .	10-15	7-8	0.60	

Sempervivum — Dachwurz - ○

arachnoideum, rot, weiß übersponnen, .	10-15	7	0.60	T
blandum, rosa, Rosetten braun, grünrandig,	10-15	7	0.60	T
funkii, rosa, ...	10-15	7	0.60	
hybr. Alpha (G.A.), rosa, hellbraune Rosetten,	10-15	7	0.60	T
- **Beta (G.A.),** dunkelrosa, braune Rosetten,	10-15	7	0.60	T
- **Gamma (G.A.),** rot, Rosetten schwarzbraun,	10-15	7	0.60	T
- **Rubin,** rosa, Rosetten rubinrot, . . .	10-15	7	0.70	T
- **Smaragd,** rosa, ...	10-15	7	0.60	T
- **Topas.** rosa, ...	10-15	7	0.60	T
reginae amaliae, gelb, ...	15-20	7	0.70	T
ruthenicum, gelb, ...	15-20	7	0.80	T
schlehanii rubrifolium, rosa, großrosettig, braunrot mit grünen Spitzen,	15-20	7	1.—	T
tectorum robustum, rosa, großrosettig, .	15-20	7	0.70	

Silene — Alpenleimkraut - ○

schafta splendens (G.A.), karminrot, . .	10	8-9	0.60	T

Soldanella — Alpenglöckchen - ◑

montana, dunkellila, ...	10-15	3-4	1.—	T

Statice — Strandschleierkraut - ○

auriculaefolia, weiß, ...	10-15	7-8	0.60	T

Teucrium — Gamander - ○ ♉

multiflorum, rot, ...	20-25	7-8	0.60	T

Thymus — Thymian - ○ ♉

serpyllum albus, weiß, ...	5	6-7	0.60
- **coccineus,** leuchtend karminrot, . . .	5	6-7	0.60
villosus, graugrüne Polster, kein Blüher, .	5		0.60

Tiarella — Schaumblüte - ◑ ●

cordifolia, gelblich weiß, ...	20-30	4-5	0.70

Veronica — Ehrenpreis - ○

armena, leuchtend blau, ...	10-15	5-6	0.70	T
balfoureana, dunkelblau, ...	10	5	0.70	
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, . .	30-40	6-7	0.60	
- **rosea,** rosa, silbergrau belaubt, . . .	30-40	6-7	0.70	T
prostrata alba (G.A.), weiß, ...	10	5	0.60	
- **coelestina (G.A.),** himmelblau, . . .	10	5	0.60	
repens, zartblau, ...	3-5	4-5	0.50	
surculosa, rosa, graulaubig, ...	10	5-6	0.60	
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau,	10-15	6	0.60	
- **Shirley Blue,** enzianblau, ...	20-25	6	0.70	

Vinca — Immergrün - ◑ ●

minor, blau, ...	10	4-5	0.60

Viola — Veilchen - ○ ◑

cucullata grdfl., veilchenblau, ...	20-25	5-6	0.60
odorata Königin Charlotte, violett, . . .	15-20	3-4	0.60

Waldsteinia — ○ ◑

geoides, gelb, ...	20	4-5	0.80
ternata (trifoliata), dunkelgelb, ...	10	5	0.80

Wulfenia — ◑

carinthiaca, blau, ...	20	7-8	1.—

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Saxifraga, kleinrosettiger Steinbrech
Sempervivum, Spinnweb-Dachwurz
Soldanella montana, Alpenglöckchen

Felsensträucher und Kleingehölze


☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!


	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Acer — Jap. Blutahorn - ○ ◑				
palmatum atropurpureum, rotlaubig,	2-3 m		6.—/10.—	
Berberis — Berberitze - ○				
gagnepaynii, gelb, wintergrün, . . .	80-100	6	3.—/4.—	
julianae, gelb, großblättrig, ...	80-100	6	4.—/6.—	
verruculosa, gelb, wintergrün, . . .	80-100	5-6	3.—/4.—	
Cotoneaster — Felsenmispel - ○ ♉				
adpressa, gedrg. wachsd., rote Beeren,	30-40		2.—/3.—	
dammeri radicans, starkw. kriechend, rote Beeren,	10-20		2.—	
hybr. Herbstfeuer, breitw., reich fruchtend			3.—/5.—	
horizontalis, breit fächerfg., rote Beeren,	80-100		2.—/3.—	
- **saxatilis**, feinlb., breitw., rote Beeren,	40-50		3.—/4.—	
Cytisus — Ginster - ○				
kewensis, rahmgelb, großblumig . .	30-40	5	2.—	T
nigricans, gelb, ...	100-120	6-7	2.—	T
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, .	150-200	5	2.—/3.—	T
purgans, goldgelb, ...	60-80	5	2.—/3.—	T
scoparius andreanus, gelb m. braunrot	150-180	5	2.—/3.—	T
Evonymus — Spindelbaum - ○				
fortunei radicans fol. var., weißbunt, kriechend, . .	30-50		1.20	T
Genista — Felsenginster - ○				
radiata, gelb, kugelig wachsend, . .	50-70	5-6	2.—/3.—	T
sagittalis, gelb, ...	10-15	6-7	1.20	T
tinctoria, gelb, ...	50-60	7-8	1.50	T
- **plena**, gelb gefüllt, ...	15-20	7	1.50/2.50	T
Juniperus — Wacholder - ○				
communis hibernica, Säulenwacholder,	140-200		4.—/6.—	
- **repanda**, Kriechwachld., breitwachsd.,	40-50		6.—/7.—	
Potentilla — Fingerkraut - ○				
fruticosa farreri, goldgelb, ...	50-80	6-9	1.50/2.—	
- **sulphurea (G.A.)**, hellgelb, . . .	50-80	6-9	1.50/2.—	
mandschurica, weiß, Laub graugrün,	30-50	6-9	1.—	

Schling- und Kletterpflanzen

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Clematis — Waldrebe - ○ ◑				
jackmanii, blauviolett, ...		7-9	4.—	T
montana rubens, kleinblumig, rosa, . . .		5-6	3.—	T
Menispermum — Mondsame - ○				
canadense, Staude, einziehend, Blüten unscheinbar, .	150-250		1.50	T
Parthenocissus — Jungfernrebe - ○ ◑				
tricuspidata veitchii, selbsthaftender Wein,			2.50	T
Polygonum — Schlingknöterich - ○				
aubertii, weiß, starkwachsend, ...		7-9	2.-/3.-	T

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Cytisus praecox, Elfenbeinginster
Festuca glauca, Blauschwingelgras
Cotoneaster im Rauhreif

Freilandfarne

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Asplenium — Streifenfarn - ◑				
trichomanes, schwarzstielig, wintergrün, .	10-15		0.80	T
Athyrium — Frauenfarn - ◑				
filix femina, feingegliedert, ...	50-80		0.80	
Blechnum — Rippenfarn - ◑				
spicant, wintergrün, ...	20-30		0.80	
Cystopteris — Blasenfarn - ◑				
bulbifera, zierlich feine Belaubung, . . .	20-30		0.80	T
Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn - ◑				
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, . .	50-80		0.80	
- - **monstrosa**, starkwachsend, Fiederblätter gekraust, .	50-80		1.—	
- - **pindari**, schmalblättrig, aufrecht, . .	50-80		1.—	
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel, .	30-50		1.—	
Matteucia — Straußenfarn - ◑				
struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterbildend,			1.—	
Onoclea — Perlfarn - ◑				
sensibilis, breite dreieckige Wedel, . .	30-40		1.50	
Osmunda — Königsfarn - ◑ ●				
gracilis, feinlaubig, ...	50-80		2.—/4.—	
regalis, starkwachsend, grobfiedrig, . .	50-80		2.—/4.—	
Phyllitis — Hirschzunge - ◑				
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter,	20-30		1.—	
Polypodium — Tüpfelfarn - ◑				
vulgare, wintergrün, ...	20-25		0.80	T
Polystichum — Punktfarn - ◑				
acrostichoides, schmalblättrig, wintergrün, .	30-40		1.20	
angulare, schmalblättrig, fein zerteilt, wintergrün, .	30-40		1.50	
angulare wollastonii, feingliedrig, wintergrün,	30-40		1.50	
lobatum, wintergrün, ...	40-60		1.50	

Ziergräser

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Arrhenatherum — Glatthafer - ○			
bulbosum fol. var., weißbunt, ...	20-30		0.70
Avena — Blaustrahlhafer - ○			
sempervirens, blaugrün, straffwachsend, .	80-100	6-7	0.80
Carex — Segge - ○ ◑			
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend,	40-50		0.80
Deschampsia — Waldschmiele - ○ ◑			
caespitosa, sattgrünes Laub, lockere Rispen.	80-100	6-7	0.70
Festuca — Schwingel - ○			
glauca, silbrigblau, ...	15-20		0.60
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, .	10-15		0.60
valesiaca glaucantha, blaugrün, ...	10-15		0.60
Luzula — Hainsimse - ◑			
nivea, weiße Blütenbüschel, ...	40	6-7	0.70
maxima (silvatica), bräunliche Rispen, .	50-60	6-7	0.70
Miscanthus — Riesengras - ○			
giganteus (saccharifolius), weißer Mittelstr.,	2-3 m		2.—
Panicum — Hirse - ○			
virgatum, bräunliche Rispen, Herbstfärbung,			1.—
Pennisetum — Federborstengras - ○			
compressum, rotbraune Aehren, ...	50-60	7-8	1.20
japonicum, braunrote Aehren, mit silbergrauen Grannen, .	80-100	8	1.20
Sinarundinaria — Bambus - ○			
murielae, schmalblättrig, hellgrün, . . .	100-120		3.-/6.-
Spartina — Goldbandleistengras - ○			
michauxiana, gelb gerandetes Laub, . .	150		1.50

T = Pflanzen mit Topfballen







Matteucia struthiopteris, Straußenfarn
Athyrium filix femina, Frauenfarn
Polypodium vulgare, Tüpfelfarn

Sumpf- und Wasserpflanzen

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Acorus — Kalmus - ○			
calamus, schilfartiges Laub, ...	80-100		0.80
Alisma — Froschlöffel - ○			
plantago, weiß, ...	60-70	7-8	0.60
Butomus — Blumenbinse - ○			
umbellatus, rosa, ...	60-80	6-8	0.80
Calla — Sumpf-Calla - ○			
palustris, weiß, ...	20	6-7	1.—
Caltha — Sumpfdotterblume - ○ ◑			
palustris fl. pl., goldgelb, gefüllt, . . .	15-20	4-5	1.—
- monstrosa plena, goldgelb gefüllt, starkwachsend, . .	20-30	5	1.—
Glyceria — Süßgras - ○			
aquatica fol. var., gelbweiß gestreiftes Laub,	60-80		0.80
Hippuris — Tannenwedel - ○			
vulgaris, fein gefiedert, ...	40	5	0.80
Iris — Wasserschwertlilie - ○			
kaempferi, bunte Mischung, ...	60-80	7	1.20
pseudacorus, gelb, ...	60-100	5-6	0.80
Limnanthemum — ○			
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter,		7-8	0.80
Lysichitum — Scheincalla - ○ ◑			
americanum, gelb, ...	40-50	4	3.-/4.-
Menyanthes — Fieberklee - ○			
trifoliata, weiß, ...	20-30	5-6	0.80
Myosotis — Sumpfvergißmeinnicht - ○ ◑ ✂			
palustris Thüringen, blau, ...	20-30	5-9	0,60
Nuphar — Mummel - ○			
luteum, gelb, ...		6-7	3.-/4.-
Pontederia — Wasserhyazinthe - ○			
cordata, lichtblau, ...	60	7-8	3.—
Ranunculus — Sumpfhahnenfuß - ○			
lingua, gelb, ...	50-70	7-8	0.60
Sagittaria — Pfeilkraut - ○			
sagittifolia, weiß, ...	30-50	6-7	0.70
Scirpus — Simse - ○			
tabernaemontanii zebrinus, weißbunt gestr.	60-100		1.20
Typha — Rohrkolben - ○			
angustifolia, schmalblättrig, braune Kolben,	120-150		1.—
latifolia, braune Kolben, ...	150-200		1.—
minima, zierlich, schwarzbraune Kolben, .	40		1.50

Winterharte Nymphaeen, Seerosen ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe kann für die schwachwachsenden Arten bis zu 30—40 cm, für die stärkeren bis zu 50—60 cm betragen.

Pflanzzeit **Mitte April - Ende Mai** - Blütezeit **Juni-September**
Weiße, gelbe, rosa, rote Sorten . . . . **6.—/12.—**

Pflanz- und Kulturanweisung wird mitgegeben!

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Caltha palustris fl. pl., gefüllte Sumpfdotterblume
Lysichitum americanum, Scheincalla
Nymphaea, Seerosen

Moorbeetpflanzen

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorragen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodes mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM	
Andromeda — Lavendelheide - ○ ◑				
floribunda, weiß, ...	100-150	4-5	4.—/5.—	
polifolia, rosa, ...	20-30	5-7	2.—/3.—	
Cassiope — Cypressenheide - ○				
tetragona, weiß, ...	20-30	5	1.20	
Cornus — Hartriegel - ○ ◑				
canadensis, weiß, rote Beeren, . . .	10-15	7-9	2.—	T
Empetrum — Krähenbeere - ○ ◑				
nigrum, kleine purpurrosa Blüten, . .	10-15	5	1.20	
Gaultheria — Scheinbeere - ○ ◑				
miqueliana, weiß, weiße Beeren, . . .	20-30	6	1.50	
procumbens, weiße Glöckchen, rote Beeren	10-15	5-6	1.50	
Kalmia — Lorbeerrose - ○ ◑				
latifolia, rosa, ...	100-150	5-6	4.—/5.—	
Ledum — Porst - ○ ◑				
palustre, weiß, ...	80-100	5-6	3.—/4.—	
Muehlenbeckia — ○ ◑				
axillaris, feinlaubig, dichte Polster, . .		5	1.—	T
Pernettya — Moormyrte - ○				
mucronata, Blüte unscheinbar, Früchte im Herbst weiß, rosa oder rot,	40-50		4.—/6.—	


Rhododendron, Untergruppe Azalea ○ ◑

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Azalea amoenea caldwellii, karminpurpurn,	60-80	5	5.—/ 8.—
hybr. Cleopatra, dunkelrosa, ...	80-100	5	4.—/ 8.—
- Feodora, leuchtendsora, ...	80-100	5	4.—/ 8.—
- Oberon, dunkellachsrosa, ...	80-100	5	4.—/10.—
kaempferi, dunkellachsrosa, ...	60-80	5	5—/ 8.—
ledifolia, lila, großblumig, ...	80-100		5.—/10.—
- noordtiana, weiß, großblumig . .	80-100	5-6	6.—/10.—
mollis, gelb, lachsorange, ziegelrot, . .	120-150	5	4.—/ 6.—
multiflora (G.A.) Beschreibung Seite 14			3.—/ 6.—
occidentalis, gelblichweiß, ...	200	6	6.—/10.—
pontica, gelb bis orangegelb, duftend,	150-200	5	4.—/ 6.—
vaseyi, hellrosa, ...	150-200	5	4.—/ 6.—

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III







Azalea multiflora (G.A.) Zwergazalea
Blütenstutzen von alpinen Rhododendron
Azalea arendsii (G.A.) Blütenzweig

Azalea Arendsii (G.A.) ○ ◑

Fast 4 Jahrzehnte sind verflossen, seit wir unsere ersten Azaleen-Kreuzungen anboten. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.
Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80—120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai.**

Zu den ersten Typen, die jahrelang unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft wurden, sind nach und nach weitere Farbnuancen hinzugekommen. Die besten dieser Züchtungen sind vor einiger Zeit benannt worden, sie tragen Namen von Wasserläufen und Zuflüssen der Stauseen unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. (Die Nummern, unter denen die Züchtungen früher verbreitet wurden, sind angegeben.)

			DM
Agger	(No. 9)	hell-lila . . . je nach Stärke	4.—/6.—
Bever	(No. 55)	lila	4.—/6.—
Diemel	(No. 50)	hell-lachs	4.—/6.—
Eder	(No. 60)	lachsrosa	4.—/6.—
Ennepe	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein . .	4.—/6.—
Glör	(No. 40)	dunkellachsrosa, gedrungen . .	4.—/6.—
Kerspe	(No. 51)	lachsrot	4.—/6.—
Lister	(No. 39)	lachskarmin, früh	4.—/6.—
Neye	(No. 45)	karminrot	4.—/6.—
Oester	(No. 1)	purpurrosa	4.—/6.—
Sorpe	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig .	4.—/6.—
Ülfe	(No. 8)	purpurn, gedrungen	4.—/6.—
Volme	(No. 19)	lilarosa, großblumig, spät . .	4.—/6.—
Wipper	(No. 14)	lila, großblumig, spät	4.—/8.—

Rhododendron, echte Rhododendron ○ ◑

☛ Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Rhod. arbutifolium hort., rosa, . . .	80-100	5-6	5.—/ 7.—
cantabile, dunkellila, ...	60-80	5-6	5.—/10.—
catawbiense grdfl., dunkellila, . . .	200-300	5-6	8.—/12.—
fortunei, lila-rosa, großlaubig, . . .	200-300	6	6.—/12.—
hippophaeoides, lavendelblau, . . .	80-100	5	4.—/ 6.—
- hybridum (G.A.), rosa-lila, . .	80-100	5	5.—/10.—
hybridum, großblumige Gartenformen, in weiß, lila, rosa und rot, . . .	200-300	5-6	8.—/12.—
impeditum, dunkellila, ...	20-30	6	4.—/ 8.—
- Moerheim's Blue, violettblau, . .	30-40	5	4.—/ 6.—
mucronulatum, purpurrosa, ...	120-150	3	4.—/ 5.—
myrtifolium hort., rosa, ...	80-100	5-6	5.—/ 8.—
praecox, lilarosa, ...	120-150	3	4.—/10.—
radistrotum (G.A.) Beschreibung Seite 16			3.—/ 6.—
rirei, frischrosa, ...	120-150	5	4.—/ 6.—
smirnowii, leuchtend rosa, ...	150-200	5-6	4.—/ 6.—
telmataium, lila, kleinblättrig, . . .	30-40	5	4.—/ 6.—
williamsianum, rosa Glocken, ...	50-80	4-5	4.—/ 6.—

Einzelstück-**Zuschlag** siehe Seite III







Calluna vulg. H. E. Beale, gefüllte Besenheide
Erica carnea, Schneeheide
Phyllodoce empetriformis, Glockenheide

Winterharte Heidekräuter ○ ♉

☛ Die Preise gelten für Pflanzen der Größe 8/12 cm.

Aehrenheiden

	Höhe	Blüte-Monat	DM
Bruckenthalia spiculifolia, rosa	15-20	6	1.—
Erica vagans F. D. Maxwell, lachsrot, . . .	20-30	8-10	1.—
- **Lyoness,** weiß, ...	20-30	8-10	1.—
- **St. Keverne,** lachsrosa, ...	20-30	8-10	1.—

Erica vagans verlangt in rauhen Lagen Winterschutz!

Besenheiden

Calluna vulgaris alba praecox (G.A.), weiß, .	20-30	7-8	0.90
- **alportii,** dunkelrot, ...	20-30	8-9	0.90
- - **praecox (G.A.),** rot, ...	20-30	7-8	0.90
- **C. W. Nix,** rot, ...	30-40	8-9	0.80
- **cuprea,** rosa, broncelaubig, ...	15-20	8-9	0.90
- **elegantissima,** weiß, ...	20-30	8-9	0.90
- **foxii,** rosa, kugelig wachsend, . . .	10		1.—
- **Goldsworth Crimson,** dunkelrosa, . .	20-30	8-9	0.90
- **H. E. Beale,** gefüllt rosa, ...	20-30	8-9	1.—
- **Mullion,** dunkelrosa, ...	15-20	8-9	0.90

Glockenheiden

Erica hybr. Dawn, rosa, großglockig, . . .	15-20	7-9	1.—
- **williamsii,** rosa, hellaubig, ...	15-20	8-9	1.—
tetralix, rosa, ...	20-30	6-9	0.90
- **alba,** weiß, ...	20-30	6-9	0.90
Phyllodoce empetriformis, rosa, ...	15-20	5	1.50

Schneeheiden

Erica carnea, leuchtend rosa, ...	10-20	3-4	0.80
- **alba,** weiß, ...	10-20	3-4	0.80
- **Springwood,** weiß, flachwachsend, . .	15-20	3-4	0.80
- **vivellii,** dunkelkarmin, braunrot belaubt,	10-20	3-4	0.80
- **Winter Beauty,** rosa, ...	10-20	2-3	0.80
mediterranea hybr., lilarosa, starkwachs.,	20-30	3-5	0.80/1.—
- **Silberschmelze (G.A.),** weiß, starkwachs.,	20-30	3-5	0.80

Versäumen Sie nicht, unsere Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist uns jederzeit willkommen und wir sind sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue finden werden.

Nachstehend die Blütezeit einiger Hauptgruppen, neben denen jederzeit noch viele andere wertvolle und seltene Freilandpflanzen in Flor sind:

März/April: Kissen- und Ballprimeln, frühe Alpine
Mai: Vollflor von Alpinen, Azaleen, Rhododendron
Juni: Späte Alpine und Primeln, Iris, Paeonien
Juli: Astilben, Rittersporn, frühe Phlox
August: Phlox-Hauptblüte, sommerblühende Astern
Sept./Okt.: Herbstastern, Sonnenblumenarten, Chrysanthemen u. Nachblüte von vielen anderen Stauden.

Mengen-**Rabatt** siehe Seite III

Verzeichnis der Gattungsnamen

Deutsche Pflanzennamen

Bezeichnungen, die den botanischen Namen entsprechen, (z. B. Aster, Azalee, Chrysantheme, Rhododendron usw.) sind hier nicht aufgeführt.

Akelei . . . . . . Aquilegia
Alant . . . . Inula
Alpenglöckchen . Soldanella
Alpenleimkraut . . Silene
Alpenveilchen . . Cyclamen

Bambus . . . . . Sinarundinaria
Bartfaden . . . . . Pentstemon
Berberitze . . . . . Berberis
Bergkamille . . . . Anthemis
Bergminze . . . . Micromeria u. Satureja
Bienensaug . . . . Melittis
Bitterwurz . . . . . Lewisia
Blasenfarn . . . . Cystopteris
Blattspiere . . . . Rodgersia
Blauglöckchen . . Mertensia
Blaukissen . . . . Aubrieta
Blaustrahlhafer . . Avena
Blumenbinse . . . Butomus
Blutahorn . . . . . Acer
Blutweiderich . . . Lythrum
Breitglocke . . . . Platycodon
Brennende Liebe . Lychnis
Brunnelle . . . . . Prunella
Büschelglocke . . . Edraianthus

Christophskraut . . Actaea
Christrose . . . . . Helleborus
Cypressenheide . Cassiope

Dachwurz . . . . . Sempervivum
Diptam . . . . . . Dictamnus
Drachenkopf . . . Physostegia
Dreiblatt . . . . . Trillium
Dreimasterblume . Tradescantia

Edeldistel . . . . . Eryngium
Edelraute . . . . . Artemisia
Edelweiß . . . . . Leontopodium
Ehrenpreis . . . . Veronica
Eisenhut . . . . . Aconitum
Elfenblume . . . . Edimedium
Enzian . . . . . . Gentiana

Fackellilie . . . . Kniphofia
Federborstengras . Pennisetum
Federmohn . . . . Macleaya
Feinstrahl . . . . . Erigeron
Felsenginster . . . Genista
Felsenmispel . . . Cotoneaster
Felsenteller . . . . Ramondia
Fetthenne . . . . . Sedum
Fieberklee . . . . Menyanthes
Fingerhut . . . . . Digitalis
Fingerkraut . . . . Potentilla
Flammenblume . . Phlox
Flockenblume . . . Centaurea
Frauenfarn . . . . Athyrium
Frauenmantel . . Alchemilla
Froschlöffel . . . . Alisma
Fußblatt . . . . . Podophyllum

Gänsekresse . . . Arabis
Gamander . . . . Teucrium
Gedenkemein . . Omphalodes
Geißbart . . . . . Aruncus
Gelbweiderich . . Lysimachia
Gemskresse . . . Hutchinsia
Gemswurz . . . . Doronicum
Germer . . . . . . Veratrum
Ginster . . . . . . Cytisus und Genista
Glatthafer . . . . Arrhenatherum
Glockenblume . . Campanula
Goldband-leistengras . . . . Spartina
Goldmargerite . . Buphthalmum
Goldquirl . . . . . Phlomis
Goldrute . . . . . Solidago
Goldstern . . . . Chrysogonum
Graslilie . . . . . Paradisia
Grasnelke . . . . Armeria
Günsel . . . . . . Ajuga

Habichtskraut . . . Hieracium
Hahnenfuß . . . . Ranunculus
Hainsimse . . . . Luzula
Hartriegel . . . . Cornus
Heide . . . . . . Erica u. Calluna
Heiligenblume . . Santolina
Herkuleskraut . . . Heracleum
Herzlilie . . . . . Hosta
Himmelsleiter . . . Polemonium
Hirschzunge . . . Phyllitis
Hirse . . . . Panicum
Hornklee . . . . . Lotus
Hornkraut . . . . Cerastium
Hungerblümchen . Draba

Immergrün . . . . Vinca
Indianernessel . . Monarda

Jacobsleiter . . . Polemonium
Johanniskraut . . . Hypericum
Jungfernrebe . . . Parthenocissus

Kalmus . . . . . . Acorus
Katzenminze . . . Nepeta
Katzenpfötchen . . Antennaria
Kaukasus-vergißmeinnicht . Brunnera
Knöterich . . . . . Polygonum
Königsfarn . . . . Osmunda
Königskerze . . . Verbascum
Kokardenblume . Gaillardia
Kornblume . . . . Centaurea
Krähenbeere . . . Empetrum
Kreuzkraut . . . . Ligularia
Kronwicke . . . . Coronilla
Kugeldistel . . . . Echinops
Kuhschelle . . . . Anemone

Lampionpflanze . Physalis
Lavendel . . . . . Lavandula
Lavendelheide . . Anromeda
Leberbalsam . . . Erinus
Leberblümchen . . Hepatica
Lein . . . . Linum
Leinkraut . . . . . Linaria
Lerchensporn . . . Corydalis
Lorbeerrose . . . Kalmia
Lungenkraut . . . Pulmonaria

Mädchenauge . . Coreopsis
Maiblume . . . . Convallaria
Mannsschild . . . Androsace
Margerite . . . . Chrysanthemum
Mauerpfeffer . . . Sedum
Mohn . . . . . . Papaver
Mondsame . . . . Menisperum
Moosmiere . . . . Moehringia
Moormyrte . . . . Pernettya
Mummel . . . . . Nuphar

Nachtkerze . . . . Oenothera
Nelke . . . . Dianthus
Nelkenwurz . . . . Geum
Nieswurz . . . . . Helleborus

Palmlilie . . . . . Yucca
Pechnelke . . . . Viscaria
Perlfarn . . . . . Onoclea
Pfeilkraut . . . . . Sagittaria
Pfennigkraut . . . Lysimachia
Pfingstrose . . . . Paeonia
Platterbse . . . . . Lathyrus
Porst . . . . Ledum
Prachtscharte . . . Liatris
Prachtspiere . . . Astilbe
Punktfarn . . . . . Polystichum
Purpurglöckchen . Heuchera
Purpurstern . . . . Rhodohypoxis

Riesengras . . . . Miscanthus
Rippenfarn . . . . Blechnum
Rittersporn . . . . Delphinium
Rohrkolben . . . . Typha

Salbei . . . . . . Salvia
Salomonssiegel . . Polygonatum
Seerose . . . . . . Nymphaea
Segge . . . . . . Carex
Seifenkraut . . . . Saponaria
Silberdistel . . . . Carlina
Silberkerze . . . . Cimicifuga
Silberwurz . . . . Dryas
Simse . . . . Scirpus
Sonnenauge . . . Heliopsis
Sonnenblume . . Helianthus
Sonnenbraut . . . Helenium
Sonnenhut . . . . Rudbeckia
Sonnenröschen . . Helianthemum

Spargel (Zier-) . . Asparagus
Spiere . . . . . . Astilbe und Filipendula
Spindelbaum . . . Evonymus
Spornblume . . . Kentranthus
Süßgras . . . . . . Glyceria
Sumpf-Calla . . . Calla
Sumpfdotterblume Caltha

Schafgarbe . . . . Achillea
Schaumblüte . . . Tiarella
Scheinbeere . . . Gaultheria
Scheincalla . . . . Lysichitum
Scheinwaldmeister Crucianella
Schildblatt . . . . Peltiphyllum
Schildblume . . . Chelone
Schildfarn . . . . Dryopteris
Schleierkraut . . . Gypsophila
Schleifenblume . . Iberis
Schlingknöterich . Polygonum
Schlüsselblume . . Primula
Schwertlilie . . . . Iris
Schwingelgras . . Festuca

Stachelnüßchen . . Acaena
Steinbrech . . . . Saxifraga
Steinkraut . . . . Alyssum
Steintäschel . . . Aethionema
Sternmoos . . . . Sagina
Stockrose . . . . Althaea
Storchschnabel . . Geranium
Strahlensame . . Heliosperma
Strandschleierkraut Statice
Straußenfarn . . . Matteucia
Streifenfarn . . . . Asplenium

Taglilie . . . . . . Hemerocallis
Tannenwedel . . . Hippuris
Taubnessel . . . . Lamium
Teufelskralle . . . Phyteuma
Tränendes Herz . . Dicentra
Trollblume . . . . Trollius
Tüpfelfarn . . . . Polypodium

Veilchen . . . . . Viola
Vergißmeinnicht . Myosotis

Wacholder . . . . Juniperus
Wachsglocke . . . Kirengeshoma
Waldmeister . . . Asperula
Waldrebe . . . . Clematis
Waldschmiele . . Deschampsia
Wasserhyazinthe . Pontederia
Wicke . . . . . . Vicia
Wiesenraute . . . Thalictrum
Windröschen . . . Anemone
Wolfsmilch . . . . Euphorbia
Wollblatt . . . . . Eriophyllum

Ysop . . . . Hyssopus

Ziest (Woll-) . . . Stachys
Zwergmargerite . Anacyclus

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit

Preise und Zahlung. Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50.— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um mir fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um **recht deutliche und genaue Angabe der Adresse** und **der nächsten Post- und Eisenbahnstation.**

Einzelzuschlag. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** per Sorte nach Wahl des Bestellers **erhöht** sich der Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um 0.10 DM.

Mengenrabatt. Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei **persönlichem Aussuchen** einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

Sortenersatz. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Lieferung. Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftragseingangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewünschten Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Gewährleistung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.

Versand und Verpackung. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die **Verpackung** wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen. Rollgeld** zur Bahn trägt der Besteller.

Beschwerden und Ersatz. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.



Ein **sofortiges Mitnehmen von Pflanzen,** die bei einem Besuch in der Gärtnerei ausgewählt werden, ist aus arbeitstechnischen Gründen **nicht möglich;** ein **späterer Abholtermin** kann jedoch **jederzeit** vereinbart werden.

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr · 14—18 Uhr
Samstag 8—12 Uhr